ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №



Наименование товара

	Артикул, марка, наименование	Количество
1	4	SEN
•		
2	ELSE	
3	ISEN	E
іменс	ование и адрес торгующей организации	SEN .
	<u> </u>	
а про	одажи Подпись продавца	
u np		212
	печать Штамп о приемке организации	
/сло	виями гарантии СОГЛАСЕН:	
КУПА	ТЕЛЬ	
рант	фио, подпись ийный срок - 60 месяцев со дня продажи.	узцаству изпалий обраща
рант	ФИО, подпись	качеству изделий обраща
рант Вопр	фио, подпись ийный срок - 60 месяцев со дня продажи. росам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к	качеству изделий обраща
рант вопр в се	фио, подпись ийный срок - 60 месяцев со дня продажи. росам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу:	
рант вопр в се	фио, подпись ийный срок - 60 месяцев со дня продажи. росам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к	
рант вопр в се и пр не до Заяв	фио, подпись гийный срок - 60 месяцев со дня продажи. Обосам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: Обедьявлении претензии к качеству товара, покупаторкументы: ление в произвольной форме, в котором указываются:	ель представляет следу
рант вопр в се и пр не до Заяв назв	фио, подпись гийный срок - 60 месяцев со дня продажи. Оосам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: Оредьявлении претензии к качеству товара, покупате окументы: Оредьявлении претензии форме, в котором указываются: Вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический в произвольной форме, в котором указываются:	ель представляет следу
рант вопр в се и пр не до Заяв назв	фио, подпись рийный срок - 60 месяцев со дня продажи. росам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: редьявлении претензии к качеству товара, покупаторкументы: ление в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны;	ель представляет следу
рант вопр в се и пр не до Заяв назв теле	фио, подпись сийный срок - 60 месяцев со дня продажи. Оосам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: редьявлении претензии к качеству товара, покупатерскументы: ление в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж;	ель представляет следу адрес и контактные
рант вопр в се и пр не до Заяв назв теле назв	фио, подпись рийный срок - 60 месяцев со дня продажи. Посам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: редьявлении претензии к качеству товара, покупатерскументы: пление в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; ровные параметры системы, в которой использовалось из	ель представляет следу адрес и контактные
рант вопри в се и при при при при при при при при при п	фио, подпись пийный срок - 60 месяцев со дня продажи. посам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: редьявлении претензии к качеству товара, покупате окументы: пение в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический в ефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; овные параметры системы, в которой использовалось из гкое описание дефекта.	ель представляет следу адрес и контактные вделие;
рант вопр в се и пр не до Заяв назы теле крат Доку	фио, подпись пийный срок - 60 месяцев со дня продажи. посам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: поедьявлении претензии к качеству товара, покупатерокументы: пение в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; овные параметры системы, в которой использовалось из кое описание дефекта. мент, подтверждающий покупку изделия (накладная, кв.)	ель представляет следу адрес и контактные зделие; итанция).
рант вопр в се и пр не до Заяв назы назы осн крат Доку	редьявлении претензии к качеству товара, покупаторокументы: пление в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; овные параметры системы, в которой использовалось из кое описание дефекта.	ель представляет следу адрес и контактные зделие; итанция).
рант вопр в се и пр не до Заяв назы назы осн крат Доку	фио, подпись пийный срок - 60 месяцев со дня продажи. посам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к рвисный центр по адресу: поедьявлении претензии к качеству товара, покупатерокументы: пение в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; овные параметры системы, в которой использовалось из кое описание дефекта. мент, подтверждающий покупку изделия (накладная, кв.)	ель представляет следу адрес и контактные зделие; итанция).
рант вопр в се и пр не до Заяв назв теле крат Доку Акт г Наст	редьявлении претензии к качеству товара, покупаторокументы: пление в произвольной форме, в котором указываются: вание организации или Ф.И.О покупателя, фактический вефоны; вание и адрес организации, производившей монтаж; овные параметры системы, в которой использовалось из кое описание дефекта.	ель представляет следу адрес и контактные зделие; итанция).




СЕРВОПРИВОДЫ 230В/24В

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ESP230NC/ESP230N0 ESP24NC/ESP24N0



МОНТАЖ




ДЕМОНТАЖ




соединение



ФУНКЦИЯ «FIRST OPEN» ESP230NC/ESP24NC



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ESP230NC/ESP24NC




КОНТРОЛЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ





ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ESP230NO/ESP24NO



длина хода

4,0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 230 В

Рабочее напряжение:	230 B ±10 %10%, 50/60 Гц
Рабочая мощность:	1 Вт
Ток включения:	<550 мА макс. 100 ms
Сила:	100 N +10%
Степень защиты:	IP 54
Темп. окружающей среды:	0 °C 60 °C
Темп. складирования:	-25 °C60 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 24 В

Рабочее напряжение:	24 B, AC/DC, +20%10%	
Рабочая мощность:	1 Вт	
Ток включения:	<300 мА макс. 2 min	
Сила:	100 N +10%	
Степень защиты:	IP 54	
Темп. окружающей среды:	0 °C 60°C	
Темп. складирования:	-25°C60°C	