



## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Адрес: 171502, Тверская область,  
г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 83а  
Телефон: +7 (495) 120-17-66  
E-mail: [market@kztoradiator.ru](mailto:market@kztoradiator.ru)

[www.kztoradiator.ru](http://www.kztoradiator.ru)



[FB.COM/KZTORADIATOR](https://fb.com/kztoradiator)



[@KZTORADIATOR](https://www.instagram.com/kztoradiator)




[VK.COM/KZTORADIATOR](https://vk.com/kztoradiator)



РЕДАКЦИЯ 01/02/2022 ООО «КЗТО-РАДИАТОР»

## КАТАЛОГ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ





## НАДЕЖНОСТЬ И СТИЛЬ, КОТОРЫЕ ВАС СОГРЕВАЮТ



САМОХВАЛОВ А.В.

Генеральный директор  
ООО «КЗТО «РАДИАТОР»

*«Сегодня КЗТО занимает лидирующую позицию среди производителей теплого оборудования благодаря стабильному развитию компании и высокому уровню доверия клиентов и партнеров.»*

*Мы ценим взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество, поэтому нашими партнерами являются крупнейшие строительные компании, дизайн-студии, монтажные организации и крупные телевизионные проекты.*

*Главным приоритетом всегда были и остаются наши клиенты, которым мы помогаем воплотить в жизнь самые смелые идеи».*



# О НАС

**Тепловое оборудование KZTO — надежное решение Ваших задач в стильном исполнении и по выгодной цене.**

Компания KZTO — это бренд-новатор с двадцатилетним опытом работы на российском рынке производства теплового оборудования, который год за годом демонстрирует лидирующие позиции и стабильное развитие. Наша продукция производится по европейским стандартам качества с учетом российских условий эксплуатации, поэтому отличается высокой степенью надежности. Стильный дизайн выгодно сочетается с эффективной теплоотдачей, а широкий номенклатурный ряд позволяет подобрать радиатор или конвектор под абсолютно любой интерьер.



ГАРМОНИЯ  
ДИЗАЙНА, ЦЕНЫ  
И КАЧЕСТВА

## НАША МИССИЯ

**Мы создаем стильные решения для осуществления проектов любой сложности.**

**Мы помогаем нашим клиентам воплотить в жизнь их самые смелые мечты, а также создать атмосферу тепла, уюта и красоты на долгие годы.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ.





# НАША ПРОДУКЦИЯ



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ  
РАДИАТОРЫ



ШИРОКИЙ ВЫБОР  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ




ВНУТРИПОЛЬНЫЕ  
И НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Отопительные приборы KZTO — это современные решения для создания комфортного микроклимата в помещениях различного назначения.

Постоянно расширяющийся ассортимент продукции по типоразмеру и дизайну, а также регулярно обновляемая линейка аксессуаров позволяет изготовить тепловые приборы в соответствии с индивидуальными спецификациями заказчика.

Для каждого прибора предлагается широкий выбор опций. Использование качественных комплектующих и материалов при производстве является гарантом безопасности и долговечности производимой продукции.

# КОНВЕКТОРЫ KZTO




СЕРИЯ ЭЛЕГАНТ  
напольные и настенные

Компания KZTO производит внутривольные и напольные медно-алюминиевые конвекторы серии Бриз и Элегант для отопления жилых домов и общественных зданий в качестве эффективной альтернативы настенным радиаторам.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

«Сердцем» конвекторов KZTO является медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами.

Конструкция этих изделий позволяет устанавливать их так, чтобы практически полностью скрыть элементы системы отопления и получить возможность обогревать обычно недоступные для этого области помещений — вдоль французских окон, со стороны панорамного остекления и выходов на террасы.



## ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕКТОРОВ KZTO:




Элегантный дизайн приборов и широкий выбор их исполнения подойдет для любого помещения.



Конвекторы подбираются по длине и ширине, за счет чего можно эффективно использовать пространство вдоль стен.



Каждый прибор проходит многоступенчатую проверку. Надежность и безопасность во время эксплуатации гарантирована.






**СЕРИЯ БРИЗ**  
**внутрипольные**

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕКОРАТИВНЫХ  
РУЛОННЫХ РЕШЕТОК БРИЗ

### РЕШЕТКА с новым типом профиля


Мы учли все ваши пожелания и создали улучшенную решетку для внутрипольных конвекторов с новым типом профиля.






# УСТРОЙСТВО ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА

- 1** Прочная алюминиевая декоративная решетка любого цвета по RAL (под заказ: нержавеющая сталь, бук, дуб)
- 2** Медно-алюминиевый теплообменник
- 3** Вентилятор тангенциального типа (для модели Бриз В)\*





## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Различные виды терморегулировки
- Угловое и радиусное исполнение конвектора
- Любой цвет декоративной решетки по каталогу RAL
- Возможность встройки в подоконник



ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
НАДЕЖНОСТЬ.  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.



- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Рабочее давление до 15 атм
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"
- Температура теплоносителя до 120°C

4 Модуль управления ТСМ-220 или FCM-24 (для модели Бриз В)

5 Прочный короб, встраиваемый в структуру пола

\*Базовый вентилятор: напряжение питания - 220В, 50Гц; мощность – 11Вт или 27Вт (по заказу – 24В DC, мощность – 3Вт)

# СЕРИЯ БРИЗ И БРИЗ В



БРИЗ

Конвекторы серии Бриз рекомендуются для отопления помещений с высокими окнами или стеклянными стенами. Конвектор Бриз В обеспечивает повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз за счет тангенциальных вентиляторов, встроенных в конструкцию.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

В процессе работы конвектор создает тепловую завесу от ниспадающих потоков холодного воздуха и предотвращает запотевание окон. Конвекторы серии Бриз встраиваются в структуру пола, оставляя видимой на поверхности лишь декоративную решетку. Она может быть изготовлена из анодированного алюминиевого профиля, выкрашенный в любой цвет по каталогу RAL, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева под дизайн пола.



БРИЗ В

## ИСПОЛНЕНИЕ

Конвекторы могут выпускаться проходными или концевыми. Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении, встроены в подоконник или выпускаться в корпусе из нержавеющей стали.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Теплообменник и короб имеют защитное эпоксидное покрытие графитово-серого цвета (RAL 7024). Выбрать любой цвет декоративной решетки можно по каталогу RAL.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 10 лет**

# СЕРИЯ ЭЛЕГАНТ

## ОСОБЕННОСТИ



ЭЛЕГАНТ 110x400x1000

Медно-алюминиевые конвекторы серии Элегант — стильные и компактные. Декоративный кожух имеет в верхней части продольную декоративную решетку из алюминиевого профиля. Конструкция конвекторов серии Элегант обеспечивает комфортную температуру на поверхности кожуха — не более 43°C.

Конструкция медно-алюминиевого теплообменника серии Элегант представляет собой медные трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами. Теплообменник и короб имеют защитное эпоксиполиэфирное покрытие в цвет кожуха конвектора.

## ИСПОЛНЕНИЕ



ЭЛЕГАНТ 110x250x1000

Конвекторы Элегант выпускаются в концевом и проходном исполнении, в настенном и напольном вариантах. По конструкции подключения могут быть с нижним подключением (со встроенным терморегулирующим клапаном). По заказу — боковое подключение.

Прибор может быть выполнен длиной от 500 до 2200 мм, с количеством теплообменников от 1 до 4.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Съемная фронтальная панель. Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 5 лет**

# СЕРИЯ ЭЛЕГАНТ-МИНИ

## ОСОБЕННОСТИ

Данная серия выгодно отличается своей эргономичностью. Благодаря небольшим размерам Элегант-мини прекрасно впишется в любой интерьер. Высота кожуха 80 или 130 мм, ширина 80, 130, 180 и 230 мм. Декоративный кожух имеет в верхней части продольную декоративную решетку из алюминиевого профиля.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Конвекторы Элегант-мини выпускаются в концевом и проходном исполнении, в настенном и напольном вариантах, с нижним подключением и боковым (по заказу). В варианте нижнего подключения могут оснащаться встроенным термоклапаном.

Производятся также в радиусном исполнении. Прибор может быть выполнен длиной от 500 до 2200 мм, с количеством теплообменников от 1 до 4.



ЭЛЕГАНТ-МИНИ 130x800x1000



ЭЛЕГАНТ-МИНИ 80x130x1000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL.



Рабочее давление 15 атм



Температура теплоносителя до +120°C




Гарантия 5 лет

# СЕРИЯ ЭЛЕГАНТ ПЛЮС И ЭЛЕГАНТ В

## ОСОБЕННОСТИ

Отличительной особенностью модели Элегант-плюс является широкий выбор высоты прибора, что решает проблему отопления при любом дизайне помещения. Высота кожуха от 250 до 900 мм, ширина 80, 130, 180 и 230 мм. Декоративный кожух имеет в верхней части продольную декоративную решетку из алюминиевого профиля. Приборы Элегант В оснащены вентиляторами тангенциального типа, что обеспечивает дополнительную мощность.



ЭЛЕГАНТ ПЛЮС



ЭЛЕГАНТ В

## ИСПОЛНЕНИЕ

Конвекторы Элегант-плюс выпускаются в концевом и проходном исполнении, настенном и напольном вариантах, с нижним подключением и боковым (по заказу). В варианте нижнего подключения Элеганты Плюс могут оснащаться встроенным термоклапаном и могут быть выполнены длиной от 500 до 2200 мм, с количеством теплообменников от 1 до 8. Неразъемный кожух. Элеганты В могут быть выполнены длиной от 600 до 1500 мм, с количеством теплообменников от 1 до 4. Конвектор комплектуется ручным регулятором оборотов вентиляторов.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 5 лет**

# РАДИАТОРЫ KZTO

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ  
СТИЛЯ И КОМФОРТА.

Компания KZTO производит стальные радиаторы отопления, которые предназначены для тех, кто ценит надежность, безупречное качество и стильный дизайн.

Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент радиаторов, которые не только полностью отвечают техническим требованиям для российских условий эксплуатации, но и прошли неоднократную проверку качества в момент изготовления.

# ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ KZTO

- Эффектный дизайн, подходящий к любому стилю оформления интерьера
- Возможность подобрать приборы по высоте, глубине, межосевому расстоянию теплоотдаче и диаметру трубок в зависимости от ваших задач
- Простота монтажа и полное соответствие стандартам для систем отопления
- Возможность установки радиаторов в эркерах и в помещениях сложной формы за счет использования радиальных решений.

## ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ЛИНЕЙКА РАДИАТОРОВ

1

### Серия РС и РСК

Рекомендована для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями

2

### Серия Гармония

Уникальное инженерное решение с точки зрения сочетания эстетики и эффективности

3

### Серия Параллели

Стальная конструкция выглядит стильно, современно и геометрично.

4

### Серия СОЛО

Увеличенная толщина стенок, минимальная глубина установки и лаконичный дизайн.

5

### Серия QUADRUM NEW

Новинка компании KZTO 2022 года. Невероятно brutальный и мощный радиатор.

6

### Серия Зеркало

Радиаторы KZTO, декорированные зеркалом по всей высоте прибора.

7

### Серия Завалинка

Удобство и эффективный обогрев в неповторимом дизайне.





КОМПАНИЯ KZTO УЖЕ МНОГО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ  
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ  
НТВ «**КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС И ДАЧНЫЙ ОТВЕТ**».





---

РАДИАТОРЫ KZTO УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО РАЗМЕРАМ  
И УНИКАЛЬНЫЕ ПО ДИЗАЙНУ СТАНУТ ИДЕАЛЬНЫМ  
ДОПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА.



# СЕРИЯ PC И PCK

Толщина стенок в радиаторах PC увеличена по сравнению с аналогичными импортными приборами, что гарантирует долгий срок службы приборов.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Радиаторы отопления серии PC рекомендованы для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. Изогнутые трубки присоединены к верхнему и нижнему коллектору прямоугольного сечения (PC) или круглого сечения (PCK). За счет изгиба трубок с теплоносителем их количество, а, соответственно, и общая теплоотдача увеличиваются. Особенности конструкции обеспечивают простоту в очистке от пыли и гарантируют высокую гигиеничность при эксплуатации. Радиаторы этой серии масштабируются на этапе производства — за счет объединения двух, трех или четырех модулей можно получить прибор с большим количеством трубок для высокоэффективного обогрева.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Радиаторы PC могут иметь модификации с межцентровым расстоянием от 300 до 2000 мм. Длина радиаторов до 2052 мм. Боковое и нижнее подключение.



PC-2



PCK-2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 5 лет**

# СЕРИЯ ГАРМОНИЯ

Радиатор серии Гармония — это уникальное инженерное решение с точки зрения сочетания эстетики и эффективности. Секция радиатора представляет собой трубку с двойной стенкой, в полости которой движется теплоноситель. Диаметр трубки равен 51 мм.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Существуют две вариации данных моделей — **Гармония 1** и **Гармония 2** — с одним и двумя рядами вертикальных трубок по глубине прибора соответственно. Исполнение приборов может быть радиусным (только для Гармонии 1). Подключение — боковое и нижнее. Высота радиаторов Гармония выбирается из ряда межцентрового расстояния от 155 до 2000 мм. При этом длина радиаторов — до 2241 мм.

**Площадь излучающей поверхности такой конструкции сопоставима с обычными радиаторами тех же габаритов, при этом к обогревающей способности добавляется увеличенная конвективная составляющая.**



ГАРМОНИЯ 1 (однорядная)



ГАРМОНИЯ 2 (двухрядная)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



Рабочее давление 15 атм



Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет

# СЕРИЯ ГАРМОНИЯ А

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Радиатор серии Гармония А — это модифицированная версия классической Гармонии. Секция радиатора чуть меньше и представляет собой трубку, запаиваемую с двух сторон. Существуют две вариации данных моделей — **Гармония А40** и **Гармония А25** — с диаметром трубки 40 и 25 мм соответственно.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Также, как и классическая модель, Гармония А40 и Гармония А25 может быть выполнена с одним и двумя рядами вертикальных трубок по глубине прибора. Исполнение радиаторов может быть радиусным (только для однорядной Гармонии А40 и А25).

Подключение - боковое и нижнее. Высота радиаторов Гармония выбирается из ряда межцентрового расстояния от 300 до 2000 мм. При этом длина радиаторов — до 2251 мм.



ГАРМОНИЯ А40-1



ГАРМОНИЯ А25-2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



Рабочее давление 15 атм



Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет

# СЕРИЯ ГАРМОНИЯ С



ГАРМОНИЯ С40-2



ГАРМОНИЯ С25-2

Радиатор серии Гармония С — это модифицированная версия классической Гармонии. Секция радиатора чуть меньше и представляет собой трубку, запаянную с двух сторон. Ключевое отличие модели Гармония С заключается в дизайне — трубчатые колонки выполнены с торцами полусферической формы.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Существуют две вариации данных моделей — **Гармония С40** и **Гармония С25** — с диаметром трубки 40 и 25 мм соответственно. Также, как и классическая модель, Гармония С40 и Гармония С25 может быть выполнена с одним и двумя рядами вертикальных трубок по глубине прибора. Исполнение радиаторов может быть радиусным (только для однорядной Гармонии С40 и С25).

Подключение — боковое и нижнее. Высота радиаторов Гармония выбирается из ряда межцентрового расстояния от 300 до 2000 мм. При этом длина радиаторов — до 2251 мм.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



Рабочее давление 15 атм



Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет

# СЕРИЯ ПАРАЛЛЕЛИ

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Приборы этой серии предназначены для установки в домах и квартирах, общественных, медицинских и образовательных учреждениях. Стальная конструкция выглядит максимально стильно, современно и лаконично. Два коллектора соединены между собой прямоугольными трубами 40x10 мм.


## ИСПОЛНЕНИЕ

Радиаторы могут быть одно- или двухрядными. Параллели эффективно работают, как в вертикальном (серия В), так и в горизонтальном положении (серия Г).

Подключение - боковое и нижнее. Монтажный размер выбирается из ряда от 300 до 2000 мм. Количество секций в различных моделях — от 2 до 90 штук.



ПАРАЛЛЕЛИ В-1



ПАРАЛЛЕЛИ Г-2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.




Рабочее давление 15 атм




Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет



СОЛО В-1



СОЛО Г-2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.

# СЕРИЯ СОЛО

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стальные трубчатые радиаторы Соло — новинка модельного ряда радиаторов производства KZTO. Существенным отличием данной модели является увеличенная более чем на 40% толщина стенки радиатора. Как результат, более высокое рабочее давление позволяет не только увеличить безопасность и долговечность прибора, но и устанавливать его в любые жилые помещения без каких-либо ограничений. Конструкция представляет собой прямоугольные трубы 40x10 мм, приваренные к коллекторам широкой стороной. Внешне радиаторы Соло напоминают панельные радиаторы, однако имеют более эстетичный и современный внешний вид без потери эффективности.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Выгодным преимуществом данной модели является минимальная глубина установки — 42 мм для однорядных приборов, и 62 мм для двухрядных.

Радиаторы Соло выпускаются в вертикальном и горизонтальном исполнении, а диапазон монтажной высоты составляет от 300 до 2000 мм.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 5 лет**






*ПРЕМЬЕРА KZTO 2022*

# QUADRUM

БРУТАЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ



# СЕРИЯ QUADRUM

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Радиатор Quadrum – это самый брутальный и геометрически строгий отопительный прибор из линейки KZTO. Массивный стальной корпус радиатора скрывает внушительную мощь. Теперь тепло вашего дома под надежной защитой этого эпического стража. Аскетичность и простота форм в сочетании с гарантированной эффективностью и надежностью – ключевые достоинства радиатора Quadrum. Конструкция представляет собой два коллектора, соединенных между собой квадратными (40x40 мм), либо прямоугольными (50x25 и 60x30 мм) трубами.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Радиаторы Quadrum выпускаются в вертикальном и горизонтальном и напольном исполнении, а диапазон монтажной высоты составляет от 300 до 2000 мм. По заказу возможно правое, левое или центральное нижнее подключение.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



**Рабочее давление 15 атм**



**Температура теплоносителя до +120°C**



**Гарантия 5 лет**

# СЕРИЯ ЗЕРКАЛО

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция представляет собой модификации приборов Гармония (Зеркало), Гармония А40 (Зеркало А40), Параллели (Зеркало П) и Соло (Зеркало С), которая декорирована зеркалом во всю высоту радиатора. Возможен вариант исполнения радиатора Зеркало со встроенным шкафчиком.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Исполнение настенное. Зеркало прямоугольное или полукруглое. Подключение — нижнее.



ЗЕРКАЛО С

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет — белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL или из палитры со спецэффектами.



Рабочее давление 15 атм



Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет

# СЕРИЯ ЗАВАЛИНКА

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Данная модель разработана с учетом современных представлений о дизайне и качестве, поэтому она совмещает в себе компактные размеры, высокую теплоотдачу, функциональность и экономичность. Модель этой серии устанавливается непосредственно на пол, присоединяется к трубам стандартными соединениями.

## ИСПОЛНЕНИЕ

Прибор изготовлен с панелью из натурального дерева (бук различных оттенков) на базе следующих моделей (на выбор):

- Радиатор РС 4
- Радиатор Гармония 2
- Конвектор Элегант-мини

Подключение может быть нижнее (только для Элеганта-мини) или боковое. По заказу возможно исполнение с длинами от 500 до 2500 мм.



ЗАВАЛИНКА ГАРМОНИЯ 2



ЗАВАЛИНКА РС 4

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Базовый цвет Гармонии 2 и РС 4 – белый глянцевый RAL 9016. Выбрать любой другой цвет можно по каталогу RAL. Стальные части корпуса конвектора Элегант окрашены в коричнево-шоколадный цвет RAL 8017.



Рабочее давление 15 атм  
(10 атм для Завалинки Элегант)



Температура теплоносителя до +120°C



Гарантия 5 лет

# ШИРОКИЙ ВЫБОР ИСПОЛНЕНИЯ

## РАДИУСНОЕ И УГЛОВОЕ

Когда радиатор или конвектор требуется установить в эркер или расположить под углом, часто возникают трудности.

Но только не с нашими отопительными приборами, ведь мы предлагаем как угловое, так и радиусное исполнение.



## НАСТЕННОЕ И НАПОЛЬНОЕ

По вашему заказу мы можем изготовить радиатор как в настенном, так и напольном исполнении. В зависимости от ваших пожеланий и задач дизайн-проекта вы можете выбрать высоту радиаторов от 200 мм до 2 метров. Параметры межцентрового расстояния и количество секций подбирается индивидуально.

## ЛЮБОЙ ЦВЕТ И ФАКТУРА

Мы можем покрасить радиатор в любой понравившийся вам цвет из классической палитры RAL, а также из специальной палитры со спецэффектами. Для внутриспольных конвекторов мы предлагаем большой выбор декоративных решеток из алюминия, дерева и нержавеющей стали, а также в оттенках золота, латуни и бронзы.



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ KZTO



## СТРОГИЙ ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ

Компания KZTO тщательно подходит к вопросу выбора поставщиков комплектующих и материалов, используемых в производстве отопительных приборов. Мы сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными компаниями.



ГАРАНТИРОВАННАЯ  
НАДЕЖНОСТЬ  
В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

При производстве мы используем только качественные материалы. Каждый прибор проходит многоступенчатую проверку на разных стадиях производства, что обеспечивает надежность и безопасность во время эксплуатации. Срок службы приборов KZTO составляет не менее 25 лет. Вся продукция и технологические процессы сертифицированы по ГОСТ.

## АССОРТИМЕНТ

Компания KZTO постоянно расширяет ассортимент не только выпускаемой продукции, но и комплектующих, необходимых для эксплуатации приборов.

У нас вы всегда сможете заказать требуемый комплект аксессуаров, а также получить консультации по их установке и эксплуатации от наших специалистов.

Гарнитура для нижнего  
подключения

Термостатические головки

Сервоприводы

Запорные  
и балансировочные клапаны

Термостатические клапаны

Кронштейны и вентили

# ОПЫТНАЯ КОМАНДА

Компания KZTO — является одним из основоположников российского рынка теплового оборудования и вот уже 20 лет ведет успешную деятельность в области производства высококачественных стальных трубчатых радиаторов, а также внутрительных и напольных конвекторов.

Команда KZTO — это квалифицированные сотрудники с колоссальным опытом и ответственным подходом к работе. Наша компания располагает высокотехнологичным европейским оборудованием и использует в производстве только материалы высшего качества, что позволяет выпускать экологически безопасную и долговечную продукцию.

Мы знаем все о российских условиях эксплуатации теплового оборудования, поэтому можем с уверенностью гарантировать долгий срок службы наших приборов.

БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННЫМ  
ИНЖЕНЕРНЫМ И ДИЗАЙНЕРСКИМ  
РЕШЕНИЯМ КОМПАНИЯ KZTO  
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТ  
СВОЙ АССОРТИМЕНТ



## КИМРСКИЙ ЗАВОД

Завод KZTO образован группой специалистов в области отопительного и климатического оборудования в 1997 году.

Производственный комплекс находится в городе Кимры (Тверская область), его площадь составляет 25 тыс м<sup>2</sup>. На заводе работает более 300 сотрудников, стаж 60% персонала составляет не менее 10 лет. Завод оснащен высокотехнологичным европейским оборудованием. Итальянские линии полного цикла производства стальных трубчатых радиаторов позволяют осуществлять быструю переналадку оборудования для выпуска продукции с различными параметрами и обеспечивают качество изделий на уровне европейских стандартов.

## ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БРЕНДА

1997

Основание фирмы. Начато производство полотенецесушителей

1998

Начало производства стальных трубчатых радиаторов серии PC

2001

Начат выпуск встраиваемых в пол конвекторов Бриз и радиаторов серии Гармония

2003

Начат выпуск конвекторов «Элегант»

2015

Запущены в производство радиаторы серии Параллели

2018

Запущена в производство новая линейка стальных трубчатых радиаторов СОЛО

2022

Запущена в производство новая линейка стальных трубчатых радиаторов QUADRUM



# ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

1

## БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА

KZTO — компания с многолетней историей, безупречной репутацией и колоссальным производственным опытом. Мы работаем на российском рынке с 1997 года и успели закрепить за собой право считаться ведущим производителем отопительного оборудования и занимать лидирующие позиции на рынке. Основа нашего стабильного развития — это совершенствование технологий производства, создание новых конструкторских и дизайнерских решений, взаимовыгодное партнерство и расширяющаяся дилерская сеть.

2

## ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Наш принцип — это гармония цены и качества, поэтому ценообразование нашей продукции максимально прозрачно и приятно радует наших клиентов. За счет постоянной модернизации и автоматизации производства мы сокращаем издержки и цены на конечный продукт. Так как наш завод находится в России мы не тратим средств на растаможивание продукции, как европейские производители теплового оборудования, поэтому цены на нашу продукцию значительно ниже, а стиль и качество ничуть не уступает европейским аналогам.

3

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ


Компания KZTO уделяет особое внимание вопросам экологичности своей продукции. Все этапы производства — замкнутого цикла. Наша продукция отвечает всем требованиям экологической безопасности, энергосбережения, комфорта и практичности. Трубчатые радиаторы KZTO рекомендованы ФГУП «НИИ Сантехники» для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-оздоровительных, школьных и детских учреждениях). Гладкая поверхность труб, продуманный дизайн, легкая доступность всех элементов конструкции для очистки от пыли обуславливают высокую гигиеничность приборов KZTO.

4

## ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Отопительные приборы KZTO обеспечивают высокую теплопередачу и антикоррозийную защиту, максимальную стойкость покрытия и яркость цвета, а также длительный срок эксплуатации материалов. Подтверждая высокие эксплуатационные характеристики и жесткий контроль качества, на весь ассортимент продукции KZTO действует гарантия 5 лет.





ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ KZTO  
ПРИБРЕЛИ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ.  
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.



# НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

В компании KZTO вопрос качества и надежности производимой продукции всегда был и остается приоритетным. Мы как никто другой изучили особенности эксплуатации теплового оборудования в российских условиях, поэтому можем гарантировать самое высокое качество выпускаемой продукции. Завод оснащен современным европейским оборудованием, а при производстве мы используем только высококлассные материалы. Каждый прибор проходит многоступенчатую проверку на разных стадиях производства, что обеспечивает надежность и абсолютную безопасность во время эксплуатации. Срок службы приборов KZTO составляет не менее 25 лет. Вся продукция и технологические процессы сертифицированы.



## СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

KZTO заботится о том, чтобы тепловое оборудование было не только мощным, но и стильным. Наша компания одна из первых в России начала производить продукцию, используя европейские стандарты стиля и качества. Именно поэтому мы постоянно инвестируем средства в новые разработки и дизайн-проекты. По желанию клиента нашим изделиям можно придать индивидуальную форму, размеры и цвет. Это делает продукцию KZTO незаменимым решением для дизайнеров интерьеров, так как она легко вписывается в проект любой сложности. Компания KZTO смогла сделать тепловое оборудование эталоном стиля и красоты без потери теплоотдачи.



## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Для нас важно постоянно развиваться и идти в ногу со временем, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким ожиданиям клиентов и партнеров. Именно поэтому мы на регулярной основе проводим технический мониторинг, направленный на своевременное расширение ассортимента продукции по типоразмеру и дизайнерскому исполнению, а также производим новые аксессуары.


Производственные мощности Кимрского Завода Теплового Оборудования позволяют создавать продукт, соответствующий даже нестандартным техническим требованиям. Для каждого прибора предлагается широкий выбор опций. Мы заботимся о том, чтобы обеспечить нашим клиентам индивидуальный подход при выборе теплового оборудования. Наши специалисты всегда готовы оказать профессиональную помощь и подобрать решение, которое идеально впишется в дизайн-концепцию любого интерьера.

# НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Компания KZTO формирует устойчивые и взаимовыгодные отношения с профессионалами в области теплового оборудования, а также строительства с целью эффективного решения задач своих клиентов.

Для нас важно доверие и долгосрочное сотрудничество, поэтому мы открыты к диалогу.

Мы всегда готовы оказать своевременную поддержку по вопросам гарантийного обслуживания нашей продукции, а также предоставить всю необходимую информацию по вариантам подбора, расчета, подключения и монтажа теплового оборудования KZTO.



КОМПАНИЯ KZTO ОТКРЫТА  
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.  
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

# ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ



## АРХИТЕКТОРАМ/ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ/ ДИЗАЙНЕРАМ

- консультация и помощь при выборе приборов
- весь модельный ряд продукции в форматах .dwg и .max
- каталог с образцами цветовой палитры



## ДИЛЕРАМ/ ОПТОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

- решения для оснащения выставок
- рекламные материалы и информационная поддержка



## СТРОИТЕЛЬНЫМ/ МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

- консультации по установке приборов
- обучающие семинары
- техкарты и монтажные схемы



## ДЕВЕЛОПЕРАМ/ ЗАСТРОЙЩИКАМ/ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

- рациональный подбор приборов под бюджет проекта
- консультация и помощь

# СТАНЬТЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ KZTO


**Компания KZTO продолжает активно развивать не только производственные мощности, но и дилерскую сеть.**

Предлагаем вам присоединиться к команде профессионалов, став официальным дилером компании KZTO.

Мы гарантируем всестороннюю поддержку технического и рекламного характера. Начав сотрудничать с нашей компанией, Вы обретете надежного партнера на долгие годы!

**ХОТИТЕ СТАТЬ  
ДИЛЕРОМ?  
ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ**

КОМПАНИЯ KZTO ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ  
ДЛЯ СВОИХ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ  
ВСЕСТОРОННЮЮ И СВОЕВРЕМЕННУЮ  
ПОДДЕРЖКУ. МЫ ЦЕНИМ ДОЛГОСРОЧНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО



## ОБШИРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ KZTO

KZTO тщательно подходит к выбору партнеров, успешное сотрудничество с большинством из которых продолжается несколько лет. Сегодня дилерская сеть компании насчитывает более 30 дилерских центров, и их количество продолжает расти. Официальные дилеры, представляющие интересы KZTO во всех крупных городах России и странах СНГ, обладают исчерпывающей информацией о продукции и могут предложить не только услуги по поставке необходимого оборудования, но и услуги по проектированию и монтажу отопительных систем.

## РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ

Приглашаем к сотрудничеству строительные и монтажные организации, дизайнеров и проектировщиков, застройщиков и оптовые организации. Мы готовы предложить вам не только выгодные условия партнерства, но и гарантировать, что наша продукция станет эффективным решением ваших задач.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: [MARKET@KZTORADIATOR.RU](mailto:MARKET@KZTORADIATOR.RU)



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

За более чем 20 лет работы на российском рынке компания KZTO успешно реализовала более 1000 проектов.

На этапе получения заказа на поставку теплового оборудования, мы всегда стараемся узнать как можно больше о целях и ожиданиях наших клиентов. Индивидуальный подход в работе позволяет подобрать именно те модели радиаторов или конвекторов, которые идеально впишутся в концепцию проекта заказчика. Сохранение теплой и комфортной атмосферы нам доверяют государственные и частные организации.

**Сегодня отопительные приборы производства KZTO успешно эксплуатируются:**

- В медицинских учреждениях, школах и детских садах
- Кафе и ресторанах
- Жилых комплексах
- Частных домах и квартирах
- Развлекательных центрах и др.

Мы всегда рады новым проектам!

**НАДЕЖНОСТЬ  
И СТИЛЬ, КОТОРЫЕ  
ВАС СОГРЕВАЮТ**

