



LUXOR®


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
DISTRIBUTION MANIFOLDS

2.3 / СЕРИЯ CD *SERIES CD*

ROSSA
ОТОПЛЕНИЕ
LUXOR®

CD

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ DISTRIBUTION MANIFOLDS FOR HEATING SYSTEMS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура 120 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С РЕГУЛЯТОРАМИ - РАСХОДОМЕРАМИ АРТ. ТМ 4012

Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура 70 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ГОЛОВКАМИ АРТ. ТЕ

Температура жидкости 0 °C ÷ 100 °C
Рабочая температура помещения 0 °C ÷ 60 °C
Макс. относительная влажность (без конденсации) 80%

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Распределительные коллекторы в сборе производятся с межосевыми расстояниями:

- 40 мм - G 3/4
- 50 мм - G 1"
- 50 мм - G 1 1/4

Все коллекторы производятся с никелевым покрытием или в желтой версии. Корпуса коллекторов выполнены из тянутого латунного прутка специального сечения CW617N UNI EN 12165:2016. Резьба соединений на выходах выполнена в соответствии со стандартом ISO 228. Соединения с боковыми отводами осуществляется с помощью фитингов с резьбой W24x19 и G 3/4 Евроконус. Все компоненты коллектора установлены и зафиксированы на нем при помощи клея, что предохраняет их от возможного нарушения герметичности соединения при демонтаже фитингов. С коллекторами нашего производства следует использовать только комплектующие LUXOR, которые имеют мягкое уплотнение с прокладкой. Все фитинги и принадлежности к коллекторам (сливные краны, концевые узлы, заглушки и т.д.) оснащены уплотнительными прокладками o-ring и не требуют применения других уплотнительных материалов (типа PTFE, льна и т.д.), использование которых может спровоцировать образование трещин. Уплотнительный узел на штоке коллекторов с встроенными клапанами, предназначенными для электротермической регулировки, доступен для обслуживания и замены при работающей системе. Шток управления выполнен из нержавеющей стали AISI 316, его герметичность обеспечивается двумя уплотнительными прокладками o-ring из EPDM пероксидной полимеризации. Защитный колпачок, в случае его использования, прежде всего предназначен для защиты резьбы и, в отдельных случаях, для перекрытия потока. Регулировочные и балансировочные коллекторы (типа балансировочных клапанов) оснащены микрометрической регулировкой и предназначены для запоминания положения в случае моментального закрытия. Они могут устанавливаться как на контуре подачи, так и на обратном контуре.

Коллекторы, оснащенные регуляторами-расходомерами ТМ 4012 дают возможность моментальной проверки расхода теплоносителя. Регулировка может блокироваться при помощи блокировочного колпачка. Стакан и измерительную пружину можно снять и промыть при работающей системе. Этот коллектор должен устанавливаться на линии подачи.

Для правильной работы системы рекомендуется всегда устанавливать клапан безопасности между контуром подачи и обратным контуром.

Во избежание возникновения чрезмерного шума в системе не рекомендуется применять клапаны при ΔP выше 0,2-0,25 bar.

100% всех коллекторов серии CD проходят пневматические испытания на герметичность с электронной системой контроля.

TECHNICAL DATA

Maximum working pressure 10 bar
Maximum working temperature 120 °C

TECHNICAL DATA WITH FLOW METERS REGULATORS ART. ТМ 4012

Maximum working pressure 10 bar
Maximum working temperature 70 °C

TECHNICAL DATA WITH ACTUATOR TE

Liquid temperature 0 °C ÷ 100 °C
Max room working temperature 0 °C ÷ 60 °C
Max relative humidity (without condensation) 80%

CONSTRUCTIVE FEATURES

Pre-assembled manifolds are produced with the following side interaxes:

- 40 mm - G 3/4
- 50 mm - G 1"
- 50 mm - G 1 1/4

All manifolds are available in raw (yellow) or nickel-plated version. Manifold bodies are derived from extruded bars of CW617N UNI EN 12165:2016 brass with a special profile. The threads of the main connections comply with ISO 228. Secondary circuits may be connected through two types of fitting, with W24x19 or G 3/4 EK thread. All components are assembled and glued to the manifold in order not to unscrew should the fittings be dismounted. Do only use Luxor manifolds with Luxor accessories with soft o-ring sealing. All of Luxor fittings and accessories for manifolds (such as drain valves, plugs, etc.) are provided with this kind of sealing and do not require the use of any intermediate sealing element (PTFE, hemp, etc.), which could result in cracks.

The tightening device on the stem of the manifolds with built-in valves for thermoelectric adjustment can be inspected and replaced while the system is operating. The control stem is in AISI 316 stainless steel and its tightness is ensured by two peroxide cured EPDM o-rings.




The protection cap, where required, is necessary to protect the threading and, occasionally, to intercept the fluid derivation. Adjusting and balancing manifolds (lockshield type) feature a double micrometric adjustment with memory of position in case of temporary shutdowns and can be mounted both on inlets and outlets.

With regulators and flow meters ТМ 4012, adjusting and balancing manifolds allow for an immediate verification of the system's balance by reading the flow rate. This adjustment can be locked through a block cap. In order for the system to function properly, it is advisable to install a pressure relief valve between the inlet and the outlet. To avoid excessive noise in the system it is recommended not to use thermostatic valves with ΔP value above 0,2-0,25 bar.

All manifolds series CD are 100% checked with an electronically controlled pneumatic test.

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
С РЕГУЛЯТОРАМИ-РАСХОДОМЕРАМИ**

DISTRIBUTION MANIFOLDS FOR HEATING SYSTEMS WITH INLET REGULATOR / FLOW METERS



1. Регулирующее кольцо
Adjusting collar
2. Стопорное кольцо
Fixing collar
3. Кольцо стакана
Glass collar
4. Стакан
Glass
5. Блокировочный колпачок
Block cap

**ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КОЛЛЕКТОРОВ С
РЕГУЛЯТОРАМИ/РАСХОДОМЕРАМИ НА ПОДАЧЕ****БАЛАНСИРОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ**

Значение теоретического расхода в гидравлическом контуре, установленное техническим специалистом, достигается путем настройки регуляторов-расходомеров ТМ 4012 код 69000010, установленных на контуре подачи. Для настройки расходомера клапан на обратном контуре необходимо установить в положение полностью открыто. Поскольку расход одного контура влияет на расход другого контура, важно, чтобы настройка каждого контура выполнялась до полного достижения показателей расхода л/мин, установленных в проекте

**ЗАЩИТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ ОТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

Регулировку регуляторов-расходомеров можно зафиксировать при помощи блокировочного колпачка.

В случае необходимости колпачки могут быть опломбированы.

ОЧИСТКА

Стакан и измерительную пружину можно снимать для техобслуживания и очистки даже при работающей системе.

Для выполнения операции:

- закройте расходомер и затвор клапана на обратном коллекторе
- открутите стакан, нажав на его зажимное кольцо, и снимите его. Внимание: не потеряйте измерительную пружину
- во время этой операции может возникнуть незначительная течь
- теперь, если необходимо, стакан без труда можно очистить
- монтаж стакана осуществляется путем выполнения операций в обратном порядке

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

Общие потери давления в отопительном контуре системы складываются из потерь давления разных элементов системы: обратного клапана, труб и расходомеров.

**ADJUSTMENT INSTRUCTIONS FOR MANIFOLDS
WITH INLET REGULATOR/FLOW METERS****BALANCING OF THE HYDRAULIC CIRCUITS**

The theoretical flow rate of a hydraulic circuit, assigned by a technician, is given by the adjustment carried out through the regulator/flow meters TM 4012 (code 69000010) assembled on the flow inlet. The adjustment must be carried out with the valve on the return circuit fully open.

Since the flow rates of each heating ring affect each other, each single heating ring has to be adjusted until the values in litres/minute laid down in the project are satisfactorily reached.

SECURING HYDRAULIC BALANCE AGAINST TAMPERING

The regulator/flow meters adjustment can be secured through a block cap.

If needed, the caps can be sealed with iron wire and lead.

CLEANING

The glass and the measuring spring can be disassembled for maintenance and cleaned. This can be done as follows even while the system is operating:


- close the top meter and the screw placed on the return manifold;
- unscrew the glass applying strength on the collar and take it out - be careful not to lose the measuring spring;
- during this operation, a negligible water leakage will appear;
- if necessary, the glass can now be easily cleaned;
- to reassemble, follow the above instructions in reverse.

PRESSURE DROP

The total pressure drop of the heating circuit is made up by various pressure drops: water return valve, pipes and regulator/flow meters.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

DISTRIBUTION MANIFOLDS FOR HEATING SYSTEMS WITH BUILT-IN LOCKSHIELDS



1. Колпачок из ABS пластика
ABS plug
2. Уплотнительная прокладка
Gasket
3. Регулировочное кольцо код 3346656
Adjusting collar, code 3346656
4. Затвор
Obturator

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ КОЛЛЕКТОРОВ С БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

Открутите колпачок (1). Шестигранным ключом закрутите затвор до положения полностью закрыто.

После выполнения этих операций балансировочный вентиль готов к настройке.

На диаграмме дифференциального давления дано соотношение между значением Kv, положением затвора и соответствующей кривой. Это означает, что если повернуть затвор на определенное количество оборотов, вы получите желаемое значение Kv.

ПРИМЕР

- Кривая № 1: 1/2 оборота винта - Kv = 0,09
- Кривая № 3: 1+1/2 оборота винта - Kv = 0,76

При помощи регулировочного кольца (поставляется отдельно) код 3346656, можно ограничить подъем затвора. После настройки на желаемую величину расхода с помощью затвора, регулировочное кольцо нужно закрутить так, чтобы оно плотно прилегало к затвору.

Теперь можно закрывать и открывать затвор, не изменяя настроек клапана.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS FOR MANIFOLDS WITH LOCKSHIELDS

Unscrew the plug (1). Screw the obturator with a hex key until it reaches the closed position.

After these operations the lockshield is ready to be set.

The relation between the Kv value, the position of the obturator and the corresponding curve, are described in the differential pressure diagram chart. This means that by unscrewing the obturator for a certain number of turns, it is possible to obtain the required Kv value.


EXAMPLE

- Curve n. 1: 1/2 turn of the screw - Kv 0,09
- Curve n. 3: 1+1/2 turn of the screw - Kv 0,76

Using the collar code 3346656 (supplied separately) it is possible to create a mechanical stop of the obturator.

Once the flow rate has been set through the obturator, the regulating collar must be screwed to the obturator.

It is now possible to open and close the obturator without losing the position of the previously set regulation.



1. Заглушка или маховичок из ABS пластика
ABS plug or manual knob
2. Уплотнительный узел для клапана арт.516
Sealing assembly item 516
3. Уплотнительная прокладка
Gasket
4. Затвор
Obturator

ПРИ протечке или просачивании воды через шток термостатического клапана можно затянуть сальниковое уплотнение до прекращения протечки. Если протечка не прекращается, можно при работающей системе заменить узел уплотнения штока, выполнив следующие операции:

- Снимите защитный колпачок или маховичок, или термостатическую или электротермическую головку;
- Открутите уплотнительный узел ключом на 9мм, удерживая корпус клапана ключом на 19мм;
- Замените уплотнительный узел (код 67980200) и закрутите его ключом на 9мм;
- Установите заново защитный колпачок, маховичок, или термостатическую или электротермическую головку;

In case of water leakage from the screw stem, the sealing assembly can be tightened until the flow comes to a full stop. Should the leakage continue, the whole sealing assembly can be replaced by following the instructions below while the group is operating.

- Remove the protection cap, the knob, the thermostatic head or the thermoelectric head;
- Unscrew the sealing assembly with a 9mm key blocking the screw body with a 19mm key;
- Replace the part with article code 67980200 screwing it in with a 9mm key;
- Replace the protection cap, the knob, the thermostatic head or the thermoelectric head.






ДИАГРАММА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ MANIFOLDS FLOW RATE CHART




Распределительные коллекторы с выходами G 1/2 F
Distribution manifolds with female G 1/2 thread




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	Kvs
CD 451	G 3/4	1	7.00
CD 456	G 1"		
CD 860	G 1"1/4		
CD 457	G 1"		
CD 861	G 1"1/4		

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 3/4	2250 l/h
G 1"	3900 l/h
G 1"1/4	6600 l/h




Распределительные коллекторы в сборе с фитингами RD 900
Distribution manifolds with pre-assembled RD 900 fittings




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	Kvs
CD 459	G 1"	1	5.1
CD 461			
CD 862	G 1"1/4		
CD 864			
CD 460	G 1"		
CD 462			
CD 863	G 1"1/4		
CD 865			

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	3900 l/h
G 1"1/4	6600 l/h




Распределительный коллектор в сборе с ручными регулировочными клапанами
Pre-assembled distribution manifold with manual valves




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	Kvs
CD 100	G 1"	1	3.5
CD 101			

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	3900 l/h
------	----------




Распределительные коллекторы
в сборе со встроенными
клапанами
*Pre-assembled distribution
manifolds with fit-in valves*




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	Kvs
CD 1466 CD 466 CD 1446 CD 446	G 1"	1	2.98
CD 875 CD 871 CD 876 CD 872	G 1 1/4		
CD 3466 CD 2466 CD 3446 CD 2446	G 1"		
CD 877 CD 873 CD 878 CD 874	G 1 1/4		

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД
MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	3900 l/h
G 1 1/4	6600 l/h




Распределительные коллекторы
в сборе с балансировочными
клапанами
*Distribution manifolds
with lockshields*




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ TURNS N°	Kvs
CD 449	G 1"	1	1/2	0,09
CD 448	G 1"	2	1	0,27
		3	1+1/2	0,76
CD 879	G 1 1/4	4	2	0,98
CD 880	G 1 1/4	5	2+1/2	1,20
		6	3	1,46
CD 1449	G 1"	7	3+1/2	1,70
		8	4	1,93
CD 1448	G 1"	9	4+1/2	2,19
		10	5	2,47
CD 881	G 1 1/4	11	5+1/2	2,75
CD 882	G 1 1/4	12	ПОЛН.ОТКРЫТ / all open	3,01

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД
MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	2400 l/h
G 1 1/4	4200 l/h




Распределительные коллекторы
со встроенными расходомерами TM
*Distribution manifolds with
flow meter TM*




АРТИКУЛЫ ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	CD + TM	Kvs
CD 1474	G 1"	1	TM 4012	1,05
CD 474	G 1"			
CD 868	G 1 1/4			
CD 867	G 1 1/4			
CD 3474	G 1"			
CD 2474	G 1"			
CD 870	G 1 1/4			
CD 869	G 1 1/4			

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД
MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	1350 l/h
G 1 1/4	3150 l/h




Распределительные коллекторы со встроенными балансировочными клапанами
Distribution manifolds with built in lockshields




Артикулы ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ TURNS N°	Kvs
CD 2465	G 1"	1	1/2	0,09
CD 2468	G 1"	2	1	0,27
CD 2865	G 1 1/4	3	1+1/2	0,75
CD 2467	G 1"	4	2	0,93
CD 2469	G 1"	5	2+1/2	1,11
CD 2867	G 1 1/4	6	3	1,31
CD 2869	G 1 1/4	7	3+1/2	1,48
CD 465	G 1"	8	4	1,62
CD 1865	G 1 1/4	9	4+1/2	1,76
CD 1868	G 1 1/4	10	5	1,90
CD 467	G 1"	11	5+1/2	2,02
CD 469	G 1"	12	полн.открыт / all open	2,12
CD 1867	G 1 1/4			
CD 1869	G 1 1/4			

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД
MAX SUGGESTED FLOW RATE

G 1"	2400 l/h
G 1 1/4	4200 l/h



Распределительные коллекторы со встроенными расходомерами ТМ
Distribution manifolds with flow meter TM



Артикулы ITEM	РАЗМЕР SIZE	ПОЗ. POS	CD + TM	Kvs
CD 2478	G 1"	1	TM 4012	0,99
CD 2473	G 1"			
CD 2878	G 1 1/4			
CD 2873	G 1 1/4			
CD 2479	G 1"			
CD 2477	G 1"			
CD 2879	G 1 1/4			
CD 2877	G 1 1/4			
CD 478	G 1"			
CD 473	G 1"			
CD 1878	G 1 1/4			
CD 1873	G 1 1/4			
CD 479	G 1"			
CD 477	G 1"			
CD 1879	G 1 1/4			
CD 1877	G 1 1/4			

МАКС. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД
MAX SUGGESTED FLOW RATE


G 1"	1350 l/h
G 1 1/4	3150 l/h

G 1"

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫБОРА КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА HOW TO CHOOSE THE RIGHT CABINET

КОЛЛЕКТОРЫ G 1"


G 1" MANIFOLD



							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	112	276	500	560	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 490	68561405
3	162	326						
4	212	376						
5	262	426						
6	312	476	700	760	690		CF 490	68561407
7	362	526						
8	412	576						
9	462	626						
10	512	676	850	910	840		CF 490	68561408
11	562	726						
12	612	776						
13	662	826						
			1000	1060	990		CF 490	68561410

КОЛЛЕКТОРЫ G 1" СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ

G 1" MANIFOLD WITH DRAIN




							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	162	276	500	560	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 490	68561405
3	212	326						
4	262	376						
5	312	426						
6	362	476	700	760	690		CF 490	68561407
7	412	526						
8	462	576						
9	512	626						
10	562	676	850	910	840		CF 490	68561408
11	612	726						
12	662	776						

G 1 1/4


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫБОРА КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА HOW TO CHOOSE THE RIGHT CABINET

КОЛЛЕКТОРЫ G 1 1/4 G 1 1/4 MANIFOLD



							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	114	260	500	565	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 485	68560705
3	164	310						
4	214	360						
5	264	410						
6	314	460	700	765	690		CF 485	68560707
7	364	510						
8	414	560						
9	464	610						
10	514	660	850	915	840		CF 485	68560708
11	564	710						
12	614	760						
13	664	810						
			1000	1065	990		CF 485	68560710

КОЛЛЕКТОРЫ G 1 1/4 СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ G 1 1/4 MANIFOLD WITH DRAIN



							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	164	310	500	565	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 485	68560705
3	214	360						
4	264	410						
5	314	460	700	765	690		CF 485	68560707
6	364	510						
7	414	560						
8	464	610	850	915	840		CF 485	68560708
9	514	660						
10	564	710						
11	614	760	1000	1065	990		CF 485	68560710
12	664	810						

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
DISTRIBUTION MANIFOLDS FOR HEATING SYSTEMS

Распределительный коллектор.

Distribution manifold.

**CD 451**Межосевое
расстояние 40 мм
Interaxis 40 mm

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 3/4 x G 1/2	CD 451/2	17012102	17012102N	-	-	-	0,298	-	60
	CD 451/3	17012103	17012103N	-	-	-	0,448	-	40
	CD 451/4	17012104	17012104N	-	-	-	0,596	-	30
	CD 451/5	17012105	17012105N	-	-	-	0,746	-	25
	CD 451/6	17012106	17012106N	-	-	-	0,894	-	25
	CD 451/7	17012107	17012107N	-	-	-	1,044	-	20
	CD 451/8	17012108	17012108N	-	-	-	1,192	-	20
	CD 451/9	17012109	17012109N	-	-	-	1,342	-	20
	CD 451/10	17012110	17012110N	-	-	-	1,490	-	15

CD 456Межосевое
расстояние 50 мм
Interaxis 50 mm

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 1/2	CD 456/2	15012102	15012102N	-	-	-	0,420	-	50
	CD 456/3	15012103	15012103N	-	-	-	0,630	-	35
	CD 456/4	15012104	15012104N	-	-	-	0,840	-	24
	CD 456/5	15012105	15012105N	-	-	-	1,050	-	20
	CD 456/6	15012106	15012106N	-	-	-	1,260	-	18
	CD 456/7	15012107	15012107N	-	-	-	1,470	-	15
	CD 456/8	15012108	15012108N	-	-	-	1,680	-	15
	CD 456/9	15012109	15012109N	-	-	-	1,890	-	15
	CD 456/10	15012110	15012110N	-	-	-	2,100	-	15
	CD 456/11	15012111	15012111N	-	-	-	2,310	-	10
	CD 456/12	15012112	15012112N	-	-	-	2,520	-	10

CD 860Межосевое
расстояние 50 мм
Interaxis 50 mm

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x G 1/2	CD 860/2	16012102	16012102N	-	-	-	0,590	-	30
	CD 860/3	16012103	16012103N	-	-	-	0,866	-	20
	CD 860/4	16012104	16012104N	-	-	-	1,140	-	15
	CD 860/5	16012105	16012105N	-	-	-	1,416	-	12
	CD 860/6	16012106	16012106N	-	-	-	1,690	-	10
	CD 860/7	16012107	16012107N	-	-	-	1,966	-	10
	CD 860/8	16012108	16012108N	-	-	-	2,240	-	10
	CD 860/9	16012109	16012109N	-	-	-	2,516	-	10
	CD 860/10	16012110	16012110N	-	-	-	2,790	-	10
	CD 860/11	16012111	16012111N	-	-	-	3,066	-	5
	CD 860/12	16012112	16012112N	-	-	-	3,340	-	5



Распределительный коллектор
с резьбовым отверстием на 1/2
под сливной кран.

Distribution manifold with 1/2 drain hole.



CD 457

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 1/2	CD 457/2	15022102	15022102N	-	-	-	0,420	-	50
	CD 457/3	15022103	15022103N	-	-	-	0,630	-	35
	CD 457/4	15022104	15022104N	-	-	-	0,840	-	24
	CD 457/5	15022105	15022105N	-	-	-	1,050	-	20
	CD 457/6	15022106	15022106N	-	-	-	1,260	-	18
	CD 457/7	15022107	15022107N	-	-	-	1,470	-	15
	CD 457/8	15022108	15022108N	-	-	-	1,700	-	15
	CD 457/9	15022109	15022109N	-	-	-	1,900	-	15
	CD 457/10	15022110	15022110N	-	-	-	2,110	-	15
	CD 457/11	15022111	15022111N	-	-	-	2,320	-	10
	CD 457/12	15022112	15022112N	-	-	-	2,510	-	10

CD 861

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x G 1/2	CD 861/2	16022102	16022102N	-	-	-	0,570	-	30
	CD 861/3	16022103	16022103N	-	-	-	0,860	-	20
	CD 861/4	16022104	16022104N	-	-	-	1,130	-	15
	CD 861/5	16022105	16022105N	-	-	-	1,390	-	12
	CD 861/6	16022106	16022106N	-	-	-	1,680	-	10
	CD 861/7	16022107	16022107N	-	-	-	1,940	-	10
	CD 861/8	16022108	16022108N	-	-	-	2,210	-	10
	CD 861/9	16022109	16022109N	-	-	-	2,470	-	10
	CD 861/10	16022110	16022110N	-	-	-	2,760	-	10
	CD 861/11	16022111	16022111N	-	-	-	3,040	-	5
	CD 861/12	16022112	16022112N	-	-	-	3,290	-	5



Распределительный коллектор в сборе с фитингами арт. RD 900.

Distribution manifold with pre-assembled fittings article RD 900.



CD 459

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 459/2	15032402	15032402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,496	-	30
	CD 459/3	15032403	15032403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,744	-	20
	CD 459/4	15032404	15032404N	TR 91	TP 95	TP 97	0,992	-	15
	CD 459/5	15032405	15032405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,240	-	12
	CD 459/6	15032406	15032406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,488	-	12
	CD 459/7	15032407	15032407N	TR 91	TP 95	TP 97	1,736	-	10
	CD 459/8	15032408	15032408N	TR 91	TP 95	TP 97	1,984	-	12
	CD 459/9	15032409	15032409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,232	-	10
	CD 459/10	15032410	15032410N	TR 91	TP 95	TP 97	2,480	-	10
	CD 459/11	15032411	15032411N	TR 91	TP 95	TP 97	2,728	-	10
	CD 459/12	15032412	15032412N	TR 91	TP 95	TP 97	2,976	-	10

CD 461

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 461/2	15032702	15032702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,520	-	30
	CD 461/3	15032703	15032703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,780	-	20
	CD 461/4	15032704	15032704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,040	-	15
	CD 461/5	15032705	15032705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,300	-	12
	CD 461/6	15032706	15032706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,560	-	12
	CD 461/7	15032707	15032707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,820	-	10
	CD 461/8	15032708	15032708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,080	-	12
	CD 461/9	15032709	15032709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,340	-	10
	CD 461/10	15032710	15032710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,600	-	10
	CD 461/11	15032711	15032711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,860	-	10
	CD 461/12	15032712	15032712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,120	-	10

CD 862

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 862/2	16032402	16032402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,666	-	20
	CD 862/3	16032403	16032403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,980	-	12
	CD 862/4	16032404	16032404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,292	-	10
	CD 862/5	16032405	16032405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,606	-	10
	CD 862/6	16032406	16032406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,918	-	10
	CD 862/7	16032407	16032407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,232	-	10
	CD 862/8	16032408	16032408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,544	-	8
	CD 862/9	16032409	16032409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,858	-	8
	CD 862/10	16032410	16032410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,170	-	8
	CD 862/11	16032411	16032411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,484	-	8
	CD 862/12	16032412	16032412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,796	-	8

CD 864

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 864/2	16032702	16032702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,690	-	20
	CD 864/3	16032703	16032703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,019	-	12
	CD 864/4	16032704	16032704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,340	-	10
	CD 864/5	16032705	16032705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,666	-	10
	CD 864/6	16032706	16032706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,990	-	10
	CD 864/7	16032707	16032707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,316	-	10
	CD 864/8	16032708	16032708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,640	-	8
	CD 864/9	16032709	16032709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,966	-	8
	CD 864/10	16032710	16032710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,290	-	8
	CD 864/11	16032711	16032711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,616	-	8
	CD 864/12	16032712	16032712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,940	-	8



Распределительный коллектор с резьбовым отверстием на 1/2 в сборе с фитингами арт. RD 900.

Distribution manifold with 1/2 drain hole and pre-assembled fittings article RD 900.



CD 460

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 460/2	15042402	15042402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,486	-	30
	CD 460/3	15042403	15042403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,734	-	20
	CD 460/4	15042404	15042404N	TR 91	TP 95	TP 97	0,982	-	15
	CD 460/5	15042405	15042405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,230	-	12
	CD 460/6	15042406	15042406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,478	-	12
	CD 460/7	15042407	15042407N	TR 91	TP 95	TP 97	1,726	-	10
	CD 460/8	15042408	15042408N	TR 91	TP 95	TP 97	1,974	-	12
	CD 460/9	15042409	15042409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,222	-	10
	CD 460/10	15042410	15042410N	TR 91	TP 95	TP 97	2,470	-	10
	CD 460/11	15042411	15042411N	TR 91	TP 95	TP 97	2,718	-	10
	CD 460/12	15042412	15042412N	TR 91	TP 95	TP 97	2,966	-	10

CD 462

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 462/2	15042702	15042702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,510	-	30
	CD 462/3	15042703	15042703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,770	-	20
	CD 462/4	15042704	15042704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,030	-	15
	CD 462/5	15042705	15042705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,290	-	12
	CD 462/6	15042706	15042706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,550	-	12
	CD 462/7	15042707	15042707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,810	-	10
	CD 462/8	15042708	15042708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,070	-	12
	CD 462/9	15042709	15042709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,330	-	10
	CD 462/10	15042710	15042710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,590	-	10
	CD 462/11	15042711	15042711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,850	-	10
	CD 462/12	15042712	15042712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,110	-	10

CD 863

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x (W24x19)	CD 863/2	16042402	16042402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,656	-	20
	CD 863/3	16042403	16042403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,970	-	12
	CD 863/4	16042404	16042404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,282	-	10
	CD 863/5	16042405	16042405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,596	-	10
	CD 863/6	16042406	16042406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,908	-	10
	CD 863/7	16042407	16042407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,222	-	10
	CD 863/8	16042408	16042408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,534	-	8
	CD 863/9	16042409	16042409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,848	-	8
	CD 863/10	16042410	16042410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,160	-	8
	CD 863/11	16042411	16042411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,474	-	8
	CD 863/12	16042412	16042412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,786	-	8

CD 865

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x G 3/4 EK	CD 865/2	16042702	16042702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,680	-	20
	CD 865/3	16042703	16042703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,009	-	12
	CD 865/4	16042704	16042704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,330	-	10
	CD 865/5	16042705	16042705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,656	-	10
	CD 865/6	16042706	16042706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,980	-	10
	CD 865/7	16042707	16042707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,306	-	10
	CD 865/8	16042708	16042708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,630	-	8
	CD 865/9	16042709	16042709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,956	-	8
	CD 865/10	16042710	16042710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,280	-	8
	CD 865/11	16042711	16042711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,606	-	8
	CD 865/12	16042712	16042712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,930	-	8



Фитинги для медных труб
Fittings for copper pipe



Фитинги для пластиковых труб
Fittings for plastic pipe



Фитинги для металлопластиковых труб
Fittings for multilayer pipe



Фитинги: раздел 7
Fittings: chapter 7



Комплектующие:
раздел 2A
Accessories: chapter 2A



Соответствует стандарту
согласно D.M. 174/2004
In compliance with D.M. 174/2004



Распределительный коллектор в сборе со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермических головок.

Pre-assembled distribution manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps.

CD 1466

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x (W24x19)	CD 1466/2	15112402	15112402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,644	-	20		
	CD 1466/3	15112403	15112403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,956	-	15		
	CD 1466/4	15112404	15112404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,268	-	12		
	CD 1466/5	15112405	15112405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,580	-	10		
	CD 1466/6	15112406	15112406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,892	-	10		
	CD 1466/7	15112407	15112407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,204	-	8		
	CD 1466/8	15112408	15112408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,516	-	8		
	CD 1466/9	15112409	15112409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,828	-	8		
	CD 1466/10	15112410	15112410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,140	-	8		
	CD 1466/11	15112411	15112411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,452	-	8		
	CD 1466/12	15112412	15112412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,764	-	8		

CD 1446

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x G 3/4 EK	CD 1446/2	15112702	15112702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,664	-	20		
	CD 1446/3	15112703	15112703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,986	-	15		
	CD 1446/4	15112704	15112704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,308	-	12		
	CD 1446/5	15112705	15112705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,630	-	10		
	CD 1446/6	15112706	15112706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,952	-	10		
	CD 1446/7	15112707	15112707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,274	-	8		
	CD 1446/8	15112708	15112708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,596	-	8		
	CD 1446/9	15112709	15112709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,918	-	8		
	CD 1446/10	15112710	15112710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,240	-	8		
	CD 1446/11	15112711	15112711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,562	-	8		
	CD 1446/12	15112712	15112712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,884	-	8		

CD 875

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 875/2	16112402	16112402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,794	-	15		
	CD 875/3	16112403	16112403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,166	-	12		
	CD 875/4	16112404	16112404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,538	-	10		
	CD 875/5	16112405	16112405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,960	-	8		
	CD 875/6	16112406	16112406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,282	-	8		
	CD 875/7	16112407	16112407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,654	-	8		
	CD 875/8	16112408	16112408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,026	-	6		
	CD 875/9	16112409	16112409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,398	-	6		
	CD 875/10	16112410	16112410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,770	-	6		
	CD 875/11	16112411	16112411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,142	-	6		
	CD 875/12	16112412	16112412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,514	-	6		

CD 876

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 876/2	16112702	16112702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,814	-	15		
	CD 876/3	16112703	16112703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,196	-	12		
	CD 876/4	16112704	16112704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,578	-	10		
	CD 876/5	16112705	16112705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,960	-	8		
	CD 876/6	16112706	16112706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,342	-	8		
	CD 876/7	16112707	16112707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,724	-	8		
	CD 876/8	16112708	16112708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,106	-	6		
	CD 876/9	16112709	16112709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,488	-	6		
	CD 876/10	16112710	16112710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,870	-	6		
	CD 876/11	16112711	16112711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,252	-	6		
	CD 876/12	16112712	16112712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,634	-	6		



Распределительный коллектор с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" в сборе со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермических головок.

Pre-assembled distribution manifold with two 1/2 drain holes and built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps.

CD 3466

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91	TP 95	TP 97	Kg	Box	Pallet
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 3466/2	15122402	15122402N	15122402N	15122402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,834	-	15
	CD 3466/3	15122403	15122403N	15122403N	15122403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,146	-	12
	CD 3466/4	15122404	15122404N	15122404N	15122404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,458	-	10
	CD 3466/5	15122405	15122405N	15122405N	15122405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,770	-	10
	CD 3466/6	15122406	15122406N	15122406N	15122406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,082	-	8
	CD 3466/7	15122407	15122407N	15122407N	15122407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,394	-	8
	CD 3466/8	15122408	15122408N	15122408N	15122408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,706	-	8
	CD 3466/9	15122409	15122409N	15122409N	15122409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,018	-	8
	CD 3466/10	15122410	15122410N	15122410N	15122410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,330	-	8
	CD 3466/11	15122411	15122411N	15122411N	15122411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,642	-	8
	CD 3466/12	15122412	15122412N	15122412N	15122412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,954	-	8

CD 3446

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91/A	TP 98	TP 99	Kg	Box	Pallet
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 3446/2	15122702	15122702N	15122702N	15122702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,854	-	15
	CD 3446/3	15122703	15122703N	15122703N	15122703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,176	-	12
	CD 3446/4	15122704	15122704N	15122704N	15122704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,498	-	10
	CD 3446/5	15122705	15122705N	15122705N	15122705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,820	-	10
	CD 3446/6	15122706	15122706N	15122706N	15122706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,142	-	8
	CD 3446/7	15122707	15122707N	15122707N	15122707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,464	-	8
	CD 3446/8	15122708	15122708N	15122708N	15122708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,786	-	8
	CD 3446/9	15122709	15122709N	15122709N	15122709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,108	-	8
	CD 3446/10	15122710	15122710N	15122710N	15122710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,430	-	8
	CD 3446/11	15122711	15122711N	15122711N	15122711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,752	-	8
	CD 3446/12	15122712	15122712N	15122712N	15122712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,074	-	8

CD 877

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91	TP 95	TP 97	Kg	Box	Pallet
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x (W24x19)	CD 877/2	16122402	16122402N	16122402N	16122402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,044	-	12
	CD 877/3	16122403	16122403N	16122403N	16122403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,416	-	10
	CD 877/4	16122404	16122404N	16122404N	16122404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,788	-	8
	CD 877/5	16122405	16122405N	16122405N	16122405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,160	-	8
	CD 877/6	16122406	16122406N	16122406N	16122406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,532	-	6
	CD 877/7	16122407	16122407N	16122407N	16122407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,904	-	6
	CD 877/8	16122408	16122408N	16122408N	16122408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,276	-	6
	CD 877/9	16122409	16122409N	16122409N	16122409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,648	-	6
	CD 877/10	16122410	16122410N	16122410N	16122410N	TR 91	TP 95	TP 97	4,020	-	6
	CD 877/11	16122411	16122411N	16122411N	16122411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,392	-	6
	CD 877/12	16122412	16122412N	16122412N	16122412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,764	-	6

CD 878

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91/A	TP 98	TP 99	Kg	Box	Pallet
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x G 3/4 EK	CD 878/2	16122702	16122702N	16122702N	16122702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,064	-	12
	CD 878/3	16122703	16122703N	16122703N	16122703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,446	-	10
	CD 878/4	16122704	16122704N	16122704N	16122704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,828	-	8
	CD 878/5	16122705	16122705N	16122705N	16122705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,210	-	8
	CD 878/6	16122706	16122706N	16122706N	16122706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,592	-	6
	CD 878/7	16122707	16122707N	16122707N	16122707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,974	-	6
	CD 878/8	16122708	16122708N	16122708N	16122708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,356	-	6
	CD 878/9	16122709	16122709N	16122709N	16122709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,738	-	6
	CD 878/10	16122710	16122710N	16122710N	16122710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,120	-	6
	CD 878/11	16122711	16122711N	16122711N	16122711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,502	-	6
	CD 878/12	16122712	16122712N	16122712N	16122712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,884	-	6



Фитинги для медных труб
Fittings for copper pipe



Фитинги для пластиковых труб
Fittings for plastic pipe



Фитинги для металлопластиковых труб
Fittings for multilayer pipe



Фитинги: раздел 7
Fittings: chapter 7



Комплектующие: раздел 1.A
Accessories: chapter 1.A



Распределительный коллектор со встроенными клапанами и маховичками ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермических головок.

Pre-assembled distribution manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob.

CD 466

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x (W24x19)	CD 466/2	15152402	15152402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,664	-	10		
	CD 466/3	15152403	15152403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,986	-	10		
	CD 466/4	15152404	15152404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,308	-	8		
	CD 466/5	15152405	15152405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,630	-	8		
	CD 466/6	15152406	15152406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,952	-	6		
	CD 466/7	15152407	15152407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,274	-	6		
	CD 466/8	15152408	15152408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,596	-	6		
	CD 466/9	15152409	15152409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,918	-	6		
	CD 466/10	15152410	15152410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,240	-	6		
	CD 466/11	15152411	15152411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,562	-	6		
	CD 466/12	15152412	15152412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,884	-	6		

CD 446

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x G 3/4 EK	CD 446/2	15152702	15152702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,684	-	10		
	CD 446/3	15152703	15152703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,016	-	10		
	CD 446/4	15152704	15152704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,348	-	8		
	CD 446/5	15152705	15152705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,680	-	8		
	CD 446/6	15152706	15152706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,012	-	6		
	CD 446/7	15152707	15152707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,344	-	6		
	CD 446/8	15152708	15152708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,676	-	6		
	CD 446/9	15152709	15152709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,008	-	6		
	CD 446/10	15152710	15152710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,340	-	6		
	CD 446/11	15152711	15152711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,672	-	6		
	CD 446/12	15152712	15152712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,004	-	6		

CD 871

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4 x (W24x19)	CD 871/2	16152402	16152402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,814	-	8		
	CD 871/3	16152403	16152403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,196	-	8		
	CD 871/4	16152404	16152404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,578	-	6		
	CD 871/5	16152405	16152405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,960	-	6		
	CD 871/6	16152406	16152406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,342	-	4		
	CD 871/7	16152407	16152407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,724	-	4		
	CD 871/8	16152408	16152408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,106	-	4		
	CD 871/9	16152409	16152409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,488	-	4		
	CD 871/10	16152410	16152410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,870	-	4		
	CD 871/11	16152411	16152411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,252	-	4		
	CD 871/12	16152412	16152412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,634	-	4		

CD 872

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4 x G 3/4 EK	CD 872/2	16152702	16152702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,834	-	8		
	CD 872/3	16152703	16152703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,226	-	8		
	CD 872/4	16152704	16152704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,618	-	6		
	CD 872/5	16152705	16152705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,010	-	6		
	CD 872/6	16152706	16152706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,402	-	4		
	CD 872/7	16152707	16152707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,794	-	4		
	CD 872/8	16152708	16152708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,186	-	4		
	CD 872/9	16152709	16152709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,578	-	4		
	CD 872/10	16152710	16152710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,970	-	4		
	CD 872/11	16152711	16152711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,362	-	4		
	CD 872/12	16152712	16152712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,754	-	4		



Распределительный коллектор с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" со встроенными клапанами и маховичками ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермических головок

Pre-assembled distribution manifold with two 1/2" drain holes and built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob.

CD 2466

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 2466/2	15162402	15162402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,854	-	10
	CD 2466/3	15162403	15162403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,176	-	8
	CD 2466/4	15162404	15162404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,498	-	8
	CD 2466/5	15162405	15162405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,820	-	6
	CD 2466/6	15162406	15162406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,142	-	6
	CD 2466/7	15162407	15162407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,464	-	6
	CD 2466/8	15162408	15162408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,785	-	6
	CD 2466/9	15162409	15162409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,108	-	6
	CD 2466/10	15162410	15162410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,430	-	6
	CD 2466/11	15162411	15162411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,752	-	6
	CD 2466/12	15162412	15162412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,074	-	6

CD 2446

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 2446/2	15162702	15162702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,874	-	10
	CD 2446/3	15162703	15162703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,206	-	8
	CD 2446/4	15162704	15162704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,538	-	8
	CD 2446/5	15162705	15162705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,870	-	6
	CD 2446/6	15162706	15162706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,202	-	6
	CD 2446/7	15162707	15162707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,534	-	6
	CD 2446/8	15162708	15162708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,866	-	6
	CD 2446/9	15162709	15162709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,198	-	6
	CD 2446/10	15162710	15162710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,530	-	6
	CD 2446/11	15162711	15162711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,862	-	6
	CD 2446/12	15162712	15162712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,194	-	6

CD 873

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated							
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE							
G 1 1/4 x (W24x19)	CD 873/2	16162402	16162402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,064	-	8	
	CD 873/3	16162403	16162403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,446	-	6	
	CD 873/4	16162404	16162404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,828	-	6	
	CD 873/5	16162405	16162405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,210	-	6	
	CD 873/6	16162406	16162406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,592	-	6	
	CD 873/7	16162407	16162407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,974	-	6	
	CD 873/8	16162408	16162408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,356	-	6	
	CD 873/9	16162409	16162409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,738	-	6	
	CD 873/10	16162410	16162410N	TR 91	TP 95	TP 97	4,120	-	6	
	CD 873/11	16162411	16162411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,502	-	6	
CD 873/12	16162412	16162412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,884	-	6		

CD 874

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated							
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE							
G 1 1/4 x G 3/4 EK	CD 874/2	16162702	16162702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,084	-	8	
	CD 874/3	16162703	16162703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,476	-	6	
	CD 874/4	16162704	16162704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,868	-	6	
	CD 874/5	16162705	16162705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,260	-	6	
	CD 874/6	16162706	16162706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,652	-	6	
	CD 874/7	16162707	16162707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,044	-	6	
	CD 874/8	16162708	16162708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,436	-	6	
	CD 874/9	16162709	16162709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,828	-	6	
	CD 874/10	16162710	16162710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,220	-	6	
	CD 874/11	16162711	16162711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,612	-	6	
	CD 874/12	16162712	16162712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,004	-	6	



Фитинги для медных труб
Fittings for copper pipe



Фитинги для пластиковых труб
Fittings for plastic pipe




Фитинги для металлопластиковых труб
Fittings for multilayer pipe



Фитинги: раздел 7
Fittings: chapter 7



Комплектующие: раздел 1.A
Accessories: chapter 1.A



Распределительный коллектор в сборе со встроенными балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки.

Pre-assembled distribution manifold with built in lockshields fit for double regulation.

CD 449

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 449/2	15212402	15212402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,620	-	25
	CD 449/3	15212403	15212403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,920	-	20
	CD 449/4	15212404	15212404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,220	-	15
	CD 449/5	15212405	15212405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,520	-	15
	CD 449/6	15212406	15212406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,820	-	10
	CD 449/7	15212407	15212407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,120	-	10
	CD 449/8	15212408	15212408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,420	-	10
	CD 449/9	15212409	15212409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,720	-	10
	CD 449/10	15212410	15212410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,020	-	10
	CD 449/11	15212411	15212411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,320	-	10
	CD 449/12	15212412	15212412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,620	-	10

CD 448


РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 448/2	15212702	15212702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,640	-	25
	CD 448/3	15212703	15212703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,950	-	20
	CD 448/4	15212704	15212704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,260	-	15
	CD 448/5	15212705	15212705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,570	-	15
	CD 448/6	15212706	15212706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,880	-	10
	CD 448/7	15212707	15212707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,190	-	10
	CD 448/8	15212708	15212708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,500	-	10
	CD 448/9	15212709	15212709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,810	-	10
	CD 448/10	15212710	15212710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,120	-	10
	CD 448/11	15212711	15212711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,430	-	10
	CD 448/12	15212712	15212712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,740	-	10

CD 879

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 879/2	16212402	16212402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,770	-	15
	CD 879/3	16212403	16212403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,130	-	12
	CD 879/4	16212404	16212404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,490	-	10
	CD 879/5	16212405	16212405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,850	-	10
	CD 879/6	16212406	16212406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,210	-	8
	CD 879/7	16212407	16212407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,570	-	8
	CD 879/8	16212408	16212408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,930	-	8
	CD 879/9	16212409	16212409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,290	-	8
	CD 879/10	16212410	16212410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,650	-	8
	CD 879/11	16212411	16212411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,010	-	8
	CD 879/12	16212412	16212412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,370	-	8

CD 880

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 880/2	16212702	16212702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,790	-	15
	CD 880/3	16212703	16212703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,160	-	12
	CD 880/4	16212704	16212704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,530	-	10
	CD 880/5	16212705	16212705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,900	-	10
	CD 880/6	16212706	16212706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,270	-	8
	CD 880/7	16212707	16212707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,640	-	8
	CD 880/8	16212708	16212708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,010	-	8
	CD 880/9	16212709	16212709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,380	-	8
	CD 880/10	16212710	16212710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,750	-	8
	CD 880/11	16212711	16212711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,120	-	8
	CD 880/12	16212712	16212712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,490	-	8



Распределительный коллектор с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" в сборе со встроенными балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки

Pre-assembled distribution manifold with 2 1/2 inch drain holes, with built in lockshields fit for double regulation.

CD 1449

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 1449/2	15222402	15222402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,810	-	20
	CD 1449/3	15222403	15222403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,110	-	15
	CD 1449/4	15222404	15222404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,410	-	15
	CD 1449/5	15222405	15222405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,710	-	10
	CD 1449/6	15222406	15222406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,010	-	10
	CD 1449/7	15222407	15222407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,310	-	10
	CD 1449/8	15222408	15222408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,610	-	10
	CD 1449/9	15222409	15222409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,910	-	10
	CD 1449/10	15222410	15222410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,210	-	10
	CD 1449/11	15222411	15222411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,510	-	10
	CD 1449/12	15222412	15222412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,810	-	10

CD 1448

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 1448/2	15222702	15222702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,830	-	20
	CD 1448/3	15222703	15222703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,140	-	15
	CD 1448/4	15222704	15222704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,450	-	15
	CD 1448/5	15222705	15222705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,760	-	10
	CD 1448/6	15222706	15222706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,070	-	10
	CD 1448/7	15222707	15222707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,380	-	10
	CD 1448/8	15222708	15222708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,690	-	10
	CD 1448/9	15222709	15222709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,000	-	10
	CD 1448/10	15222710	15222710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,310	-	10
	CD 1448/11	15222711	15222711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,620	-	10
	CD 1448/12	15222712	15222712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,930	-	10

CD 881

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" 1/4 x (W24x19)	CD 881/2	16222402	16222402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,020	-	12
	CD 881/3	16222403	16222403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,380	-	10
	CD 881/4	16222404	16222404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,740	-	10
	CD 881/5	16222405	16222405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,100	-	8
	CD 881/6	16222406	16222406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,460	-	8
	CD 881/7	16222407	16222407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,820	-	6
	CD 881/8	16222408	16222408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,180	-	6
	CD 881/9	16222409	16222409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,540	-	6
	CD 881/10	16222410	16222410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,900	-	6
	CD 881/11	16222411	16222411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,260	-	6
	CD 881/12	16222412	16222412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,620	-	6

CD 882

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" 1/4 x G 3/4 EK	CD 882/2	16222702	16222702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,040	-	12
	CD 882/3	16222703	16222703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,410	-	10
	CD 882/4	16222704	16222704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,780	-	10
	CD 882/5	16222705	16222705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,150	-	8
	CD 882/6	16222706	16222706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,520	-	8
	CD 882/7	16222707	16222707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,890	-	6
	CD 882/8	16222708	16222708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,260	-	6
	CD 882/9	16222709	16222709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,630	-	6
	CD 882/10	16222710	16222710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,000	-	6
	CD 882/11	16222711	16222711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,370	-	6
	CD 882/12	16222712	16222712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,740	-	6



Распределительный коллектор в сборе с регуляторами-расходомерами.

Pre-assembled distribution manifold with regulator/flow meters.

CD 1474

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 1474/2	15252402	15252402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,678	-	18
	CD 1474/3	15252403	15252403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,992	-	12
	CD 1474/4	15252404	15252404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,316	-	7
	CD 1474/5	15252405	15252405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,680	-	7
	CD 1474/6	15252406	15252406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,984	-	6
	CD 1474/7	15252407	15252407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,308	-	5
	CD 1474/8	15252408	15252408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,642	-	4
	CD 1474/9	15252409	15252409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,956	-	4
	CD 1474/10	15252410	15252410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,280	-	5
	CD 1474/11	15252411	15252411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,604	-	5
	CD 1474/12	15252412	15252412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,908	-	5

CD 474

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 474/2	15252702	15252702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,688	-	18
	CD 474/3	15252703	15252703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,007	-	12
	CD 474/4	15252704	15252704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,336	-	7
	CD 474/5	15252705	15252705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,705	-	7
	CD 474/6	15252706	15252706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,014	-	6
	CD 474/7	15252707	15252707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,343	-	5
	CD 474/8	15252708	15252708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,682	-	4
	CD 474/9	15252709	15252709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,008	-	4
	CD 474/10	15252710	15252710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,330	-	5
	CD 474/11	15252711	15252711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,659	-	5
	CD 474/12	15252712	15252712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,968	-	5

CD 868

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 868/2	16252402	16252402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,854	-	14
	CD 868/3	16252403	16252403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,261	-	10
	CD 868/4	16252404	16252404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,658	-	6
	CD 868/5	16252405	16252405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,055	-	6
	CD 868/6	16252406	16252406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,462	-	5
	CD 868/7	16252407	16252407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,859	-	5
	CD 868/8	16252408	16252408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,236	-	4
	CD 868/9	16252409	16252409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,663	-	4
	CD 868/10	16252410	16252410N	TR 91	TP 95	TP 97	4,060	-	5
	CD 868/11	16252411	16252411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,497	-	5
	CD 868/12	16252412	16252412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,874	-	5

CD 867

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 867/2	16252702	16252702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,864	-	14
	CD 867/3	16252703	16252703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,276	-	10
	CD 867/4	16252704	16252704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,678	-	6
	CD 867/5	16252705	16252705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,080	-	6
	CD 867/6	16252706	16252706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,492	-	5
	CD 867/7	16252707	16252707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,894	-	5
	CD 867/8	16252708	16252708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,276	-	4
	CD 867/9	16252709	16252709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,708	-	4
	CD 867/10	16252710	16252710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,110	-	5
	CD 867/11	16252711	16252711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,552	-	5
	CD 867/12	16252712	16252712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,934	-	5



Распределительный коллектор с 2 резьбовыми отверстиями 1/2 в сборе с регуляторами-расходомерами.

Pre-assembled distribution manifold with two 1/2 drain holes with regulator/flow meters.

CD 3474

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 3474/2	15262402	15262402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,858	-	12
	CD 3474/3	15262403	15262403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,182	-	7
	CD 3474/4	15262404	15262404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,546	-	7
	CD 3474/5	15262405	15262405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,850	-	6
	CD 3474/6	15262406	15262406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,174	-	5
	CD 3474/7	15262407	15262407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,508	-	4
	CD 3474/8	15262408	15262408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,822	-	4
	CD 3474/9	15262409	15262409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,146	-	5
	CD 3474/10	15262410	15262410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,470	-	5
	CD 3474/11	15262411	15262411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,774	-	5
	CD 3474/12	15262412	15262412N	TR 91	TP 95	TP 97	4,128	-	4

CD 2474

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 2474/2	15262702	15262702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,868	-	12
	CD 2474/3	15262703	15262703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,197	-	7
	CD 2474/4	15262704	15262704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,566	-	7
	CD 2474/5	15262705	15262705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,875	-	6
	CD 2474/6	15262706	15262706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,204	-	5
	CD 2474/7	15262707	15262707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,543	-	4
	CD 2474/8	15262708	15262708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,862	-	4
	CD 2474/9	15262709	15262709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,191	-	5
	CD 2474/10	15262710	15262710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,520	-	5
	CD 2474/11	15262711	15262711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,829	-	5
	CD 2474/12	15262712	15262712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,188	-	4

CD 870

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x (W24x19)	CD 870/2	16262402	16262402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,114	-	10
	CD 870/3	16262403	16262403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,511	-	6
	CD 870/4	16262404	16262404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,908	-	6
	CD 870/5	16262405	16262405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,315	-	5
	CD 870/6	16262406	16262406N	TR 91	TP 95	TP 97	2,712	-	5
	CD 870/7	16262407	16262407N	TR 91	TP 95	TP 97	3,089	-	4
	CD 870/8	16262408	16262408N	TR 91	TP 95	TP 97	3,516	-	4
	CD 870/9	16262409	16262409N	TR 91	TP 95	TP 97	3,913	-	5
	CD 870/10	16262410	16262410N	TR 91	TP 95	TP 97	4,350	-	5
	CD 870/11	16262411	16262411N	TR 91	TP 95	TP 97	4,727	-	5
	CD 870/12	16262412	16262412N	TR 91	TP 95	TP 97	5,104	-	4

CD 869

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x G 3/4 EK	CD 869/2	16262702	16262702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,124	-	10
	CD 869/3	16262703	16262703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,526	-	6
	CD 869/4	16262704	16262704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,928	-	6
	CD 869/5	16262705	16262705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,340	-	5
	CD 869/6	16262706	16262706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,742	-	5
	CD 869/7	16262707	16262707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,124	-	4
	CD 869/8	16262708	16262708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,556	-	4
	CD 869/9	16262709	16262709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,958	-	5
	CD 882/10	16262710	16262710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,400	-	5
	CD 869/11	16262711	16262711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,782	-	5
	CD 869/12	16262712	16262712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,164	-	4



Фитинги для медных труб
Fittings for copper pipe



Фитинги для пластиковых труб
Fittings for plastic pipe



Фитинги для металлопластиковых труб
Fittings for multilayer pipe



Фитинги: раздел 7
Fittings: chapter 7



Комплектующие: раздел 1.A
Accessories: chapter 1.A



Распределительный коллектор в сборе с ручными регулировочными клапанами с алюминиевыми накладными дисками с указанием точек потребления.

Pre-assembled distribution manifold with manual valves and aluminium discs indicating connected devices.




CD 101

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 101/2	15312402	15312402N	TR 91	TP 95	TP 97	0,642	-	24
	CD 101/3	15312403	15312403N	TR 91	TP 95	TP 97	0,933	-	18
	CD 101/4	15312404	15312404N	TR 91	TP 95	TP 97	1,244	-	12
	CD 101/5	15312405	15312405N	TR 91	TP 95	TP 97	1,555	-	10
	CD 101/6	15312406	15312406N	TR 91	TP 95	TP 97	1,866	-	9
	CD 101/7	15312407	15312407N	TR 91	TP 95	TP 97	2,177	-	8
	CD 101/8	15312408	15312408N	TR 91	TP 95	TP 97	2,468	-	8
	CD 101/9	15312409	15312409N	TR 91	TP 95	TP 97	2,809	-	8
	CD 101/10	15312410	15312410N	TR 91	TP 95	TP 97	3,090	-	8
	CD 101/11	15312411	15312411N	TR 91	TP 95	TP 97	3,401	-	8
	CD 101/12	15312412	15312412N	TR 91	TP 95	TP 97	3,692	-	8

CD 100

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 100/2	15312702	15312702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,660	-	24
	CD 100/3	15312703	15312703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	0,960	-	18
	CD 100/4	15312704	15312704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,280	-	12
	CD 100/5	15312705	15312705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,600	-	10
	CD 100/6	15312706	15312706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,920	-	9
	CD 100/7	15312707	15312707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,240	-	8
	CD 100/8	15312708	15312708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,540	-	8
	CD 100/9	15312709	15312709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,890	-	8
	CD 100/10	15312710	15312710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,180	-	8
	CD 100/11	15312711	15312711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,500	-	8
	CD 100/12	15312712	15312712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,800	-	8



- Коллекторная группа включает:
- 2 коллектора с фитингами RD900
 - 2 металлических кронштейна.

- Distribution manifold consisting of:
- 2 manifolds with pre-assembled RD900 fittings
 - 2 metal brackets.



CD 3459

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 3459/2	15412402	15412402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,512	1	-
	CD 3459/3	15412403	15412403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,008	1	-
	CD 3459/4	15412404	15412404N	TR 91	TP 95	TP 97	2,504	1	-
	CD 3459/5	15412405	15412405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,000	1	-
	CD 3459/6	15412406	15412406N	TR 91	TP 95	TP 97	3,496	1	-
	CD 3459/7	15412407	15412407N	TR 91	TP 95	TP 97	3,992	1	-
	CD 3459/8	15412408	15412408N	TR 91	TP 95	TP 97	4,488	1	-
	CD 3459/9	15412409	15412409N	TR 91	TP 95	TP 97	4,984	1	-
	CD 3459/10	15412410	15412410N	TR 91	TP 95	TP 97	5,480	1	-
	CD 3459/11	15412411	15412411N	TR 91	TP 95	TP 97	5,976	1	-
	CD 3459/12	15412412	15412412N	TR 91	TP 95	TP 97	6,472	1	-

CD 3461

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 3461/2	15412702	15412702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,560	1	-
	CD 3461/3	15412703	15412703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,080	1	-
	CD 3461/4	15412704	15412704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,600	1	-
	CD 3461/5	15412705	15412705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,130	1	-
	CD 3461/6	15412706	15412706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,640	1	-
	CD 3461/7	15412707	15412707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,160	1	-
	CD 3461/8	15412708	15412708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,680	1	-
	CD 3461/9	15412709	15412709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,200	1	-
	CD 3461/10	15412710	15412710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,720	1	-
	CD 3461/11	15412711	15412711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,240	1	-
	CD 3461/12	15412712	15412712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,760	1	-

CD 3862

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x (W24x19)	CD 3862/2	16412402	16412402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,912	1	-
	CD 3862/3	16412403	16412403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,540	1	-
	CD 3862/4	16412404	16412404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,164	1	-
	CD 3862/5	16412405	16412405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,792	1	-
	CD 3862/6	16412406	16412406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,416	1	-
	CD 3862/7	16412407	16412407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,044	1	-
	CD 3862/8	16412408	16412408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,680	1	-
	CD 3862/9	16412409	16412409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,296	1	-
	CD 3862/10	16412410	16412410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,920	1	-
	CD 3862/11	16412411	16412411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,548	1	-
	CD 3862/12	16412412	16412412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,172	1	-

CD 3864

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x G 3/4 EK	CD 3864/2	16412702	16412702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,960	1	-
	CD 3864/3	16412703	16412703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,618	1	-
	CD 3864/4	16412704	16412704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,260	1	-
	CD 3864/5	16412705	16412705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,912	1	-
	CD 3864/6	16412706	16412706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,560	1	-
	CD 3864/7	16412707	16412707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,212	1	-
	CD 3864/8	16412708	16412708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,860	1	-
	CD 3864/9	16412709	16412709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,512	1	-
	CD 3864/10	16412710	16412710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,160	1	-
	CD 3864/11	16412711	16412711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,812	1	-
	CD 3864/12	16412712	16412712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,460	1	-



Фитинги для медных труб
Fittings for copper pipe



Фитинги для металлопластиковых труб
Fittings for plastic pipe



Фитинги для многослойных труб
Fittings for multilayer pipe




Фитинги: раздел 7
Fittings: chapter 7



Комплектующие: раздел 2A
Accessories: chapter 2A



Соответствует стандарту
согласно D.M. 174/2004
In compliance with D.M. 174/2004



Коллекторная группа включает:

- 2 коллектора с 2-мя резьбовыми отверстиями 1/2 в сборе с фитингами RD900
- 2 металлических кронштейна.

Distribution manifold with 2 1/2 inch drain holes consisting of:

- 2 manifolds with pre-assembled RD900 fittings
- 2 metal brackets.



CD 3460

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 3460/2	15422402	15422402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,450	1	-
	CD 3460/3	15422403	15422403N	TR 91	TP 95	TP 97	1,946	1	-
	CD 3460/4	15422404	15422404N	TR 91	TP 95	TP 97	2,442	1	-
	CD 3460/5	15422405	15422405N	TR 91	TP 95	TP 97	2,938	1	-
	CD 3460/6	15422406	15422406N	TR 91	TP 95	TP 97	3,434	1	-
	CD 3460/7	15422407	15422407N	TR 91	TP 95	TP 97	3,930	1	-
	CD 3460/8	15422408	15422408N	TR 91	TP 95	TP 97	4,426	1	-
	CD 3460/9	15422409	15422409N	TR 91	TP 95	TP 97	4,922	1	-
	CD 3460/10	15422410	15422410N	TR 91	TP 95	TP 97	5,418	1	-
	CD 3460/11	15422411	15422411N	TR 91	TP 95	TP 97	5,914	1	-
	CD 3460/12	15422412	15422412N	TR 91	TP 95	TP 97	6,410	1	-

CD 3462


РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 3462/2	15422702	15422702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,489	1	-
	CD 3462/3	15422703	15422703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,009	1	-
	CD 3462/4	15422704	15422704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,529	1	-
	CD 3462/5	15422705	15422705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,049	1	-
	CD 3462/6	15422706	15422706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,569	1	-
	CD 3462/7	15422707	15422707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,089	1	-
	CD 3462/8	15422708	15422708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,609	1	-
	CD 3462/9	15422709	15422709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,129	1	-
	CD 3462/10	15422710	15422710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,649	1	-
	CD 3462/11	15422711	15422711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,169	1	-
	CD 3462/12	15422712	15422712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,689	1	-

CD 3863

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 3863/2	16422402	16422402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,850	1	-
	CD 3863/3	16422403	16422403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,478	1	-
	CD 3863/4	16422404	16422404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,102	1	-
	CD 3863/5	16422405	16422405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,730	1	-
	CD 3863/6	16422406	16422406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,354	1	-
	CD 3863/7	16422407	16422407N	TR 91	TP 95	TP 97	4,982	1	-
	CD 3863/8	16422408	16422408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,606	1	-
	CD 3863/9	16422409	16422409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,234	1	-
	CD 3863/10	16422410	16422410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,858	1	-
	CD 3863/11	16422411	16422411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,486	1	-
	CD 3863/12	16422412	16422412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,110	1	-

CD 3865

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
		КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 3865/2	16422702	16422702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,889	1	-
	CD 3865/3	16422703	16422703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,547	1	-
	CD 3865/4	16422704	16422704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,189	1	-
	CD 3865/5	16422705	16422705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,841	1	-
	CD 3865/6	16422706	16422706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,489	1	-
	CD 3865/7	16422707	16422707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,141	1	-
	CD 3865/8	16422708	16422708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,789	1	-
	CD 3865/9	16422709	16422709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,441	1	-
	CD 3865/10	16422710	16422710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,089	1	-
	CD 3865/11	16422711	16422711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,741	1	-
	CD 3865/12	16422712	16422712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,389	1	-



Коллекторная группа с сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки
- 2 металлических кронштейна

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps
- 1 inlet manifold with built in lockshields fit for double regulation
- 2 metal brackets.

CD 2465

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91	TP 95	TP 97	Kg	Box	Box
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 2465/2	15512402	15512402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,830	1	-	-	-
	CD 2465/3	15512403	15512403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,442	1	-	-	-
	CD 2465/4	15512404	15512404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,053	1	-	-	-
	CD 2465/5	15512405	15512405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,665	1	-	-	-
	CD 2465/6	15512406	15512406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,278	1	-	-	-
	CD 2465/7	15512407	15512407N	TR 91	TP 95	TP 97	4,890	1	-	-	-
	CD 2465/8	15512408	15512408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,502	1	-	-	-
	CD 2465/9	15512409	15512409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,114	1	-	-	-
	CD 2465/10	15512410	15512410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,726	1	-	-	-
	CD 2465/11	15512411	15512411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,338	1	-	-	-
	CD 2465/12	15512412	15512412N	TR 91	TP 95	TP 97	7,950	1	-	-	-
	CD 2465/13	15512413	15512413N	TR 91	TP 95	TP 97	8,562	1	-	-	-

CD 2468


РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91/A	TP 98	TP 99	Kg	Box	Box
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 2468/2	15512702	15512702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,870	1	-	-	-
	CD 2468/3	15512703	15512703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,502	1	-	-	-
	CD 2468/4	15512704	15512704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,134	1	-	-	-
	CD 2468/5	15512705	15512705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,766	1	-	-	-
	CD 2468/6	15512706	15512706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,398	1	-	-	-
	CD 2468/7	15512707	15512707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,030	1	-	-	-
	CD 2468/8	15512708	15512708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,662	1	-	-	-
	CD 2468/9	15512709	15512709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,294	1	-	-	-
	CD 2468/10	15512710	15512710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,926	1	-	-	-
	CD 2468/11	15512711	15512711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,558	1	-	-	-
	CD 2468/12	15512712	15512712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,190	1	-	-	-
	CD 2468/13	15512713	15512713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,822	1	-	-	-

CD 2865

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91	TP 95	TP 97	Kg	Box	Box
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 2865/2	16512402	16512402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,174	1	-	-	-
	CD 2865/3	16512403	16512403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,906	1	-	-	-
	CD 2865/4	16512404	16512404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,638	1	-	-	-
	CD 2865/5	16512405	16512405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,370	1	-	-	-
	CD 2865/6	16512406	16512406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,102	1	-	-	-
	CD 2865/7	16512407	16512407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,834	1	-	-	-
	CD 2865/8	16512408	16512408N	TR 91	TP 95	TP 97	6,566	1	-	-	-
	CD 2865/9	16512409	16512409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,298	1	-	-	-
	CD 2865/10	16512410	16512410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,030	1	-	-	-
	CD 2865/11	16512411	16512411N	TR 91	TP 95	TP 97	8,762	1	-	-	-
	CD 2865/12	16512412	16512412N	TR 91	TP 95	TP 97	9,494	1	-	-	-
	CD 2865/13	16512413	16512413N	TR 91	TP 95	TP 97	10,226	1	-	-	-

CD 2868

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated		TR 91/A	TP 98	TP 99	Kg	Box	Box
		КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 2868/2	16512702	16512702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,214	1	-	-	-
	CD 2868/3	16512703	16512703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,966	1	-	-	-
	CD 2868/4	16512704	16512704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,718	1	-	-	-
	CD 2868/5	16512705	16512705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,470	1	-	-	-
	CD 2868/6	16512706	16512706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,222	1	-	-	-
	CD 2868/7	16512707	16512707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,974	1	-	-	-
	CD 2868/8	16512708	16512708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,726	1	-	-	-
	CD 2868/9	16512709	16512709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,478	1	-	-	-
	CD 2868/10	16512710	16512710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,230	1	-	-	-
	CD 2868/11	16512711	16512711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,982	1	-	-	-
	CD 2868/12	16512712	16512712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,734	1	-	-	-
	CD 2868/13	16512713	16512713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,486	1	-	-	-



Коллекторная группа с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" в сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки
- 2 металлических кронштейна

Pre-assembled distribution manifold with two 1/2 drain holes consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps
- 1 inlet manifold with built in lockshields fit for double regulation
- 2 metal brackets.

CD 2467

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 2467/2	15522402	15522402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,210	1	-
	CD 2467/3	15522403	15522403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,822	1	-
	CD 2467/4	15522404	15522404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,434	1	-
	CD 2467/5	15522405	15522405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,046	1	-
	CD 2467/6	15522406	15522406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,658	1	-
	CD 2467/7	15522407	15522407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,270	1	-
	CD 2467/8	15522408	15522408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,882	1	-
	CD 2467/9	15522409	15522409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,494	1	-
	CD 2467/10	15522410	15522410N	TR 91	TP 95	TP 97	7,106	1	-
	CD 2467/11	15522411	15522411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,718	1	-
	CD 2467/12	15522412	15522412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,330	1	-

CD 2469


		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 2469/2	15522702	15522702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,250	1	-
	CD 2469/3	15522703	15522703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,882	1	-
	CD 2469/4	15522704	15522704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,514	1	-
	CD 2469/5	15522705	15522705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,146	1	-
	CD 2469/6	15522706	15522706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,778	1	-
	CD 2469/7	15522707	15522707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,410	1	-
	CD 2469/8	15522708	15522708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,042	1	-
	CD 2469/9	15522709	15522709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,674	1	-
	CD 2469/10	15522710	15522710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,306	1	-
	CD 2469/11	15522711	15522711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,938	1	-
	CD 2469/12	15522712	15522712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,570	1	-

CD 2867

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x (W24x19)	CD 2867/2	16522402	16522402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,674	1	-
	CD 2867/3	16522403	16522403N	TR 91	TP 95	TP 97	3,406	1	-
	CD 2867/4	16522404	16522404N	TR 91	TP 95	TP 97	4,138	1	-
	CD 2867/5	16522405	16522405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,870	1	-
	CD 2867/6	16522406	16522406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,602	1	-
	CD 2867/7	16522407	16522407N	TR 91	TP 95	TP 97	6,334	1	-
	CD 2867/8	16522408	16522408N	TR 91	TP 95	TP 97	7,066	1	-
	CD 2867/9	16522409	16522409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,798	1	-
	CD 2867/10	16522410	16522410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,530	1	-
	CD 2867/11	16522411	16522411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,262	1	-
	CD 2867/12	16522412	16522412N	TR 91	TP 95	TP 97	9,994	1	-

CD 2869

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4 x G 3/4 EK	CD 2869/2	16522702	16522702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,714	1	-
	CD 2869/3	16522703	16522703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,466	1	-
	CD 2869/4	16522704	16522704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,218	1	-
	CD 2869/5	16522705	16522705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,970	1	-
	CD 2869/6	16522706	16522706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,722	1	-
	CD 2869/7	16522707	16522707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,474	1	-
	CD 2869/8	16522708	16522708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,226	1	-
	CD 2869/9	16522709	16522709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,978	1	-
	CD 2869/10	16522710	16522710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,730	1	-
	CD 2869/11	16522711	16522711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,482	1	-
	CD 2869/12	16522712	16522712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,234	1	-



Коллекторная группа в сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки
- 2 металлических кронштейна

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with built in lockshields fit for double regulation
- 2 metal brackets.

CD 465

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 465/2	15552402	15552402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,850	1	-
	CD 465/3	15552403	15552403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,472	1	-
	CD 465/4	15552404	15552404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,094	1	-
	CD 465/5	15552405	15552405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,716	1	-
	CD 465/6	15552406	15552406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,338	1	-
	CD 465/7	15552407	15552407N	TR 91	TP 95	TP 97	4,960	1	-
	CD 465/8	15552408	15552408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,582	1	-
	CD 465/9	15552409	15552409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,204	1	-
	CD 465/10	15552410	15552410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,826	1	-
	CD 465/11	15552411	15552411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,448	1	-
	CD 465/12	15552412	15552412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,070	1	-
	CD 465/13	15552413	15552413N	TR 91	TP 95	TP 97	8,692	1	-

CD 468


		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 468/2	15552702	15552702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,890	1	-
	CD 468/3	15552703	15552703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,532	1	-
	CD 468/4	15552704	15552704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,174	1	-
	CD 468/5	15552705	15552705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,816	1	-
	CD 468/6	15552706	15552706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,458	1	-
	CD 468/7	15552707	15552707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,100	1	-
	CD 468/8	15552708	15552708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,742	1	-
	CD 468/9	15552709	15552709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,384	1	-
	CD 468/10	15552710	15552710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,026	1	-
	CD 468/11	15552711	15552711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,668	1	-
	CD 468/12	15552712	15552712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,310	1	-
	CD 468/13	15552713	15552713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,952	1	-

CD 1865

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x (W24x19)	CD 1865/2	16552402	16552402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,194	1	-
	CD 1865/3	16552403	16552403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,936	1	-
	CD 1865/4	16552404	16552404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,678	1	-
	CD 1865/5	16552405	16552405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,420	1	-
	CD 1865/6	16552406	16552406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,162	1	-
	CD 1865/7	16552407	16552407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,904	1	-
	CD 1865/8	16552408	16552408N	TR 91	TP 95	TP 97	6,646	1	-
	CD 1865/9	16552409	16552409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,388	1	-
	CD 1865/10	16552410	16552410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,130	1	-
	CD 1865/11	16552411	16552411N	TR 91	TP 95	TP 97	8,872	1	-
	CD 1865/12	16552412	16552412N	TR 91	TP 95	TP 97	9,614	1	-
	CD 1865/13	16552413	16552413N	TR 91	TP 95	TP 97	10,356	1	-

CD 1868

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x G 3/4 EK	CD 1868/2	16552702	16552702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,234	1	-
	CD 1868/3	16552703	16552703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,996	1	-
	CD 1868/4	16552704	16552704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,758	1	-
	CD 1868/5	16552705	16552705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,520	1	-
	CD 1868/6	16552706	16552706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,282	1	-
	CD 1868/7	16552707	16552707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,044	1	-
	CD 1868/8	16552708	16552708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,806	1	-
	CD 1868/9	16552709	16552709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,568	1	-
	CD 1868/10	16552710	16552710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,330	1	-
	CD 1868/11	16552711	16552711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,092	1	-
	CD 1868/12	16552712	16552712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,854	1	-
	CD 1868/13	16552713	16552713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,616	1	-



Коллекторная группа в сборе с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" включают:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки
- 2 металлических кронштейна

Pre-assembled distribution manifold with two 1/2" drain holes consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with built-in lockshields fit for double regulation
- 2 metal brackets.

CD 467

		желтая отделка yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 467/2	15562402	15562402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,230	1	-
	CD 467/3	15562403	15562403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,852	1	-
	CD 467/4	15562404	15562404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,474	1	-
	CD 467/5	15562405	15562405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,096	1	-
	CD 467/6	15562406	15562406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,718	1	-
	CD 467/7	15562407	15562407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,340	1	-
	CD 467/8	15562408	15562408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,962	1	-
	CD 467/9	15562409	15562409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,584	1	-
	CD 467/10	15562410	15562410N	TR 91	TP 95	TP 97	7,206	1	-
	CD 467/11	15562411	15562411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,828	1	-
	CD 467/12	15562412	15562412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,450	1	-

CD 469


		желтая отделка yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 469/2	15562702	15562702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,270	1	-
	CD 469/3	15562703	15562703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,912	1	-
	CD 469/4	15562704	15562704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,554	1	-
	CD 469/5	15562705	15562705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,196	1	-
	CD 469/6	15562706	15562706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,838	1	-
	CD 469/7	15562707	15562707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,480	1	-
	CD 469/8	15562708	15562708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,122	1	-
	CD 469/9	15562709	15562709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,764	1	-
	CD 469/10	15562710	15562710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,406	1	-
	CD 469/11	15562711	15562711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,048	1	-
	CD 469/12	15562712	15562712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,690	1	-

CD 1867

		желтая отделка yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 1867/2	16562402	16562402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,694	1	-
	CD 1867/3	16562403	16562403N	TR 91	TP 95	TP 97	3,436	1	-
	CD 1867/4	16562404	16562404N	TR 91	TP 95	TP 97	4,178	1	-
	CD 1867/5	16562405	16562405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,920	1	-
	CD 1867/6	16562406	16562406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,662	1	-
	CD 1867/7	16562407	16562407N	TR 91	TP 95	TP 97	6,404	1	-
	CD 1867/8	16562408	16562408N	TR 91	TP 95	TP 97	7,146	1	-
	CD 1867/9	16562409	16562409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,888	1	-
	CD 1867/10	16562410	16562410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,630	1	-
	CD 1867/11	16562411	16562411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,372	1	-
	CD 1867/12	16562412	16562412N	TR 91	TP 95	TP 97	10,114	1	-

CD 1869

		желтая отделка yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 1869/2	16562702	16562702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,734	1	-
	CD 1869/3	16562703	16562703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,496	1	-
	CD 1869/4	16562704	16562704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,258	1	-
	CD 1869/5	16562705	16562705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,020	1	-
	CD 1869/6	16562706	16562706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,782	1	-
	CD 1869/7	16562707	16562707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,544	1	-
	CD 1869/8	16562708	16562708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,306	1	-
	CD 1869/9	16562709	16562709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,068	1	-
	CD 1869/10	16562710	16562710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,830	1	-
	CD 1869/11	16562711	16562711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,592	1	-
	CD 1869/12	16562712	16562712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,354	1	-



Коллекторная группа в сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с регуляторами-расходомерами
- 2 металлических кронштейна.

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps
- 1 inlet manifold with regulator/flow meters
- 2 metal brackets.

CD 2478

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 2478/2	15612402	15612402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,562	1	-
	CD 2478/3	15612403	15612403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,188	1	-
	CD 2478/4	15612404	15612404N	TR 91	TP 95	TP 97	2,824	1	-
	CD 2478/5	15612405	15612405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,500	1	-
	CD 2478/6	15612406	15612406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,116	1	-
	CD 2478/7	15612407	15612407N	TR 91	TP 95	TP 97	4,752	1	-
	CD 2478/8	15612408	15612408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,398	1	-
	CD 2478/9	15612409	15612409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,024	1	-
	CD 2478/10	15612410	15612410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,660	1	-
	CD 2478/11	15612411	15612411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,296	1	-
	CD 2478/12	15612412	15612412N	TR 91	TP 95	TP 97	7,912	1	-
	CD 2478/13	15612413	15612413N	TR 91	TP 95	TP 97	8,528	1	-

CD 2473


		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 2473/2	15612702	15612702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,592	1	-
	CD 2473/3	15612703	15612703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,233	1	-
	CD 2473/4	15612704	15612704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,884	1	-
	CD 2473/5	15612705	15612705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,575	1	-
	CD 2473/6	15612706	15612706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,206	1	-
	CD 2473/7	15612707	15612707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,857	1	-
	CD 2473/8	15612708	15612708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,518	1	-
	CD 2473/9	15612709	15612709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,159	1	-
	CD 2473/10	15612710	15612710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,810	1	-
	CD 2473/11	15612711	15612711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,461	1	-
	CD 2473/12	15612712	15612712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,092	1	-
	CD 2473/13	15612713	15612713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,723	1	-

CD 2878

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 2878/2	16612402	16612402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,928	1	-
	CD 2878/3	16612403	16612403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,707	1	-
	CD 2878/4	16612404	16612404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,476	1	-
	CD 2878/5	16612405	16612405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,295	1	-
	CD 2878/6	16612406	16612406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,024	1	-
	CD 2878/7	16612407	16612407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,793	1	-
	CD 2878/8	16612408	16612408N	TR 91	TP 95	TP 97	6,542	1	-
	CD 2878/9	16612409	16612409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,341	1	-
	CD 2878/10	16612410	16612410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,110	1	-
	CD 2878/11	16612411	16612411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,189	1	-
	CD 2878/12	16612412	16612412N	TR 91	TP 95	TP 97	9,668	1	-
	CD 2878/13	16612413	16612413N	TR 91	TP 95	TP 97	10,147	1	-

CD 2873

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 2873/2	16612702	16612702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,958	1	-
	CD 2873/3	16612703	16612703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,752	1	-
	CD 2873/4	16612704	16612704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,536	1	-
	CD 2873/5	16612705	16612705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,320	1	-
	CD 2873/6	16612706	16612706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,114	1	-
	CD 2873/7	16612707	16612707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,898	1	-
	CD 2873/8	16612708	16612708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,662	1	-
	CD 2873/9	16612709	16612709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,476	1	-
	CD 2873/10	16612710	16612710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,260	1	-
	CD 2873/11	16612711	16612711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,084	1	-
	CD 2873/12	16612712	16612712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,848	1	-
	CD 2873/13	16612713	16612713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,612	1	-



Коллекторная группа с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и защитными колпачками. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электро-термической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с регуляторами расходомерами
- 2 металлических кронштейна.

Pre-assembled distribution manifold with 2 1/2" drain holes consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and protection caps
- 1 inlet manifold with regulator/flow meters
- 2 metal brackets.

CD 2479

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 2479/2	15622402	15622402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,932	1	-
	CD 2479/3	15622403	15622403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,568	1	-
	CD 2479/4	15622404	15622404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,244	1	-
	CD 2479/5	15622405	15622405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,860	1	-
	CD 2479/6	15622406	15622406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,496	1	-
	CD 2479/7	15622407	15622407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,142	1	-
	CD 2479/8	15622408	15622408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,768	1	-
	CD 2479/9	15622409	15622409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,404	1	-
	CD 2479/10	15622410	15622410N	TR 91	TP 95	TP 97	7,040	1	-
	CD 2479/11	15622411	15622411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,656	1	-
	CD 2479/12	15622412	15622412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,322	1	-

CD 2477


		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4" EK	CD 2477/2	15622702	15622702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,962	1	-
	CD 2477/3	15622703	15622703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,613	1	-
	CD 2477/4	15622704	15622704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,304	1	-
	CD 2477/5	15622705	15622705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,935	1	-
	CD 2477/6	15622706	15622706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,586	1	-
	CD 2477/7	15622707	15622707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,247	1	-
	CD 2477/8	15622708	15622708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,888	1	-
	CD 2477/9	15622709	15622709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,539	1	-
	CD 2477/10	15622710	15622710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,190	1	-
	CD 2477/11	15622711	15622711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,821	1	-
	CD 2477/12	15622712	15622712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,502	1	-

CD 2879

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x (W24x19)	CD 2879/2	16622402	16622402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,438	1	-
	CD 2879/3	16622403	16622403N	TR 91	TP 95	TP 97	3,207	1	-
	CD 2879/4	16622404	16622404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,976	1	-
	CD 2879/5	16622405	16622405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,755	1	-
	CD 2879/6	16622406	16622406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,524	1	-
	CD 2879/7	16622407	16622407N	TR 91	TP 95	TP 97	6,273	1	-
	CD 2879/8	16622408	16622408N	TR 91	TP 95	TP 97	7,072	1	-
	CD 2879/9	16622409	16622409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,841	1	-
	CD 2879/10	16622410	16622410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,650	1	-
	CD 2879/11	16622411	16622411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,399	1	-
	CD 2879/12	16622412	16622412N	TR 91	TP 95	TP 97	10,148	1	-

CD 2877

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1"1/4 x G 3/4" EK	CD 2877/2	16622702	16622702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,468	1	-
	CD 2877/3	16622703	16622703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,252	1	-
	CD 2877/4	16622704	16622704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,036	1	-
	CD 2877/5	16622705	16622705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,830	1	-
	CD 2877/6	16622706	16622706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,614	1	-
	CD 2877/7	16622707	16622707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,378	1	-
	CD 2877/8	16622708	16622708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,192	1	-
	CD 2877/9	16622709	16622709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,976	1	-
	CD 2877/10	16622710	16622710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,800	1	-
	CD 2877/11	16622711	16622711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,564	1	-
	CD 2877/12	16622712	16622712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,328	1	-



Коллекторная группа включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с регуляторами-расходамерами
- 2 металлических кронштейна.

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with regulator/flow meters
- 2 metal brackets.

CD 478

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 478/2	15652402	15652402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,582	1	-
	CD 478/3	15652403	15652403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,218	1	-
	CD 478/4	15652404	15652404N	TR 91	TP 95	TP 97	2,864	1	-
	CD 478/5	15652405	15652405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,550	1	-
	CD 478/6	15652406	15652406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,176	1	-
	CD 478/7	15652407	15652407N	TR 91	TP 95	TP 97	4,822	1	-
	CD 478/8	15652408	15652408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,478	1	-
	CD 478/9	15652409	15652409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,114	1	-
	CD 478/10	15652410	15652410N	TR 91	TP 95	TP 97	6,760	1	-
	CD 478/11	15652411	15652411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,406	1	-
	CD 478/12	15652412	15652412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,032	1	-
	CD 478/13	15652413	15652413N	TR 91	TP 95	TP 97	8,658	1	-

CD 473


		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 473/2	15652702	15652702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,612	1	-
	CD 473/3	15652703	15652703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,263	1	-
	CD 473/4	15652704	15652704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,924	1	-
	CD 473/5	15652705	15652705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,625	1	-
	CD 473/6	15652706	15652706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,266	1	-
	CD 473/7	15652707	15652707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,927	1	-
	CD 473/8	15652708	15652708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,598	1	-
	CD 473/9	15652709	15652709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,249	1	-
	CD 473/10	15652710	15652710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,910	1	-
	CD 473/11	15652711	15652711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,571	1	-
	CD 473/12	15652712	15652712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,212	1	-
	CD 473/13	15652713	15652713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,853	1	-

CD 1878

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 1878/2	16652402	16652402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,948	1	-
	CD 1878/3	16652403	16652403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,737	1	-
	CD 1878/4	16652404	16652404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,516	1	-
	CD 1878/5	16652405	16652405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,295	1	-
	CD 1878/6	16652406	16652406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,084	1	-
	CD 1878/7	16652407	16652407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,863	1	-
	CD 1878/8	16652408	16652408N	TR 91	TP 95	TP 97	6,622	1	-
	CD 1878/9	16652409	16652409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,431	1	-
	CD 1878/10	16652410	16652410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,210	1	-
	CD 1878/11	16652411	16652411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,029	1	-
	CD 1878/12	16652412	16652412N	TR 91	TP 95	TP 97	9,788	1	-
	CD 1878/13	16652413	16652413N	TR 91	TP 95	TP 97	10,547	1	-

CD 1873

		желтая версия yellow surface	никелевое покрытие nickel plated						
РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE	КОД CODE						
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 1873/2	16652702	16652702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,978	1	-
	CD 1873/3	16652703	16652703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,782	1	-
	CD 1873/4	16652704	16652704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,576	1	-
	CD 1873/5	16652705	16652705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,370	1	-
	CD 1873/6	16652706	16652706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,174	1	-
	CD 1873/7	16652707	16652707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,968	1	-
	CD 1873/8	16652708	16652708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,742	1	-
	CD 1873/9	16652709	16652709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,566	1	-
	CD 1873/10	16652710	16652710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,360	1	-
	CD 1873/11	16652711	16652711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,194	1	-
	CD 1873/12	16652712	16652712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,968	1	-
	CD 1873/13	16652713	16652713N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,742	1	-



Коллекторная группа в сборе с 2-мя резьбовыми отверстиями на 1/2" включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с регуляторами-расходомерами
- 2 металлических кронштейна.

Pre-assembled distribution manifold with 2 1/2" drain holes consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with regulator/flow meters
- 2 metal brackets.

CD 479

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x (W24x19)	CD 479/2	15662402	15662402N	TR 91	TP 95	TP 97	1,952	1	-		
	CD 479/3	15662403	15662403N	TR 91	TP 95	TP 97	2,598	1	-		
	CD 479/4	15662404	15662404N	TR 91	TP 95	TP 97	3,284	1	-		
	CD 479/5	15662405	15662405N	TR 91	TP 95	TP 97	3,910	1	-		
	CD 479/6	15662406	15662406N	TR 91	TP 95	TP 97	4,556	1	-		
	CD 479/7	15662407	15662407N	TR 91	TP 95	TP 97	5,212	1	-		
	CD 479/8	15662408	15662408N	TR 91	TP 95	TP 97	5,848	1	-		
	CD 479/9	15662409	15662409N	TR 91	TP 95	TP 97	6,494	1	-		
	CD 479/10	15662410	15662410N	TR 91	TP 95	TP 97	7,140	1	-		
	CD 479/11	15662411	15662411N	TR 91	TP 95	TP 97	7,766	1	-		
	CD 479/12	15662412	15662412N	TR 91	TP 95	TP 97	8,442	1	-		

CD 477

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1" x G 3/4 EK	CD 477/2	15662702	15662702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	1,982	1	-		
	CD 477/3	15662703	15662703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,643	1	-		
	CD 477/4	15662704	15662704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,344	1	-		
	CD 477/5	15662705	15662705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,985	1	-		
	CD 477/6	15662706	15662706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,646	1	-		
	CD 477/7	15662707	15662707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,317	1	-		
	CD 477/8	15662708	15662708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,968	1	-		
	CD 477/9	15662709	15662709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,629	1	-		
	CD 477/10	15662710	15662710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,290	1	-		
	CD 477/11	15662711	15662711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,931	1	-		
	CD 477/12	15662712	15662712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,622	1	-		


CD 1879

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4" x (W24x19)	CD 1879/2	16662402	16662402N	TR 91	TP 95	TP 97	2,458	1	-		
	CD 1879/3	16662403	16662403N	TR 91	TP 95	TP 97	3,237	1	-		
	CD 1879/4	16662404	16662404N	TR 91	TP 95	TP 97	4,016	1	-		
	CD 1879/5	16662405	16662405N	TR 91	TP 95	TP 97	4,805	1	-		
	CD 1879/6	16662406	16662406N	TR 91	TP 95	TP 97	5,584	1	-		
	CD 1879/7	16662407	16662407N	TR 91	TP 95	TP 97	6,343	1	-		
	CD 1879/8	16662408	16662408N	TR 91	TP 95	TP 97	7,152	1	-		
	CD 1879/9	16662409	16662409N	TR 91	TP 95	TP 97	7,931	1	-		
	CD 1879/10	16662410	16662410N	TR 91	TP 95	TP 97	8,750	1	-		
	CD 1879/11	16662411	16662411N	TR 91	TP 95	TP 97	9,509	1	-		
	CD 1879/12	16662412	16662412N	TR 91	TP 95	TP 97	10,268	1	-		

CD 1877

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	желтая версия yellow surface		никелевое покрытие nickel plated							
		КОД CODE	КОД CODE								
G 1 1/4" x G 3/4 EK	CD 1877/2	16662702	16662702N	TR 91/A	TP 98	TP 99	2,488	1	-		
	CD 1877/3	16662703	16662703N	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,282	1	-		
	CD 1877/4	16662704	16662704N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,076	1	-		
	CD 1877/5	16662705	16662705N	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,880	1	-		
	CD 1877/6	16662706	16662706N	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,674	1	-		
	CD 1877/7	16662707	16662707N	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,448	1	-		
	CD 1877/8	16662708	16662708N	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,272	1	-		
	CD 1877/9	16662709	16662709N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,066	1	-		
	CD 1877/10	16662710	16662710N	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,900	1	-		
	CD 1877/11	16662711	16662711N	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,674	1	-		
	CD 1877/12	16662712	16662712N	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,448	1	-		

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ В СБОРЕ С МОНТАЖНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS WITH INSTALLATION ACCESSORIES



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура 120 °C
Максимальная температура термометра 80 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С РЕГУЛЯТОРАМИ/ РАСХОДОМЕРАМИ АРТ. ТМ 4012

Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура 70 °C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Распределительные коллекторы производят из латунного тянутого прутка специального сечения согласно стандарту CW617N UNI EN 12165:2016.

Коллекторы и литые детали выполнены из латуни с низким содержанием свинца в соответствии со стандартом EN 1982. Прокладки в виде уплотнительных колец из EPDM пероксидной полимеризации.

ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ

Распределительный коллектор в сборе в комплекте с монтажными принадлежностями помимо самого распределительного коллектора включает набор комплектующих, необходимых для монтажа систем стандартного типа.

Распределительный коллектор доступен в различных размерах и с разным количеством выходов, необходимым для монтажника.

Распределительные коллекторы в сборе с монтажными принадлежностями включают:

- Распределительный коллектор в сборе из никелированной латуни – 1шт.;
- Арт. VC 471/A шаровый кран полнопроходной в комплекте с термометром со шкалой 0 °C ÷ 80 °C и ручкой-бабочкой синего цвета – 1шт.;
- Арт. VC 471/A шаровый кран полнопроходной в комплекте с термометром со шкалой 0 °C ÷ 80 °C и ручкой-бабочкой красного цвета – 1шт.;
- Арт. SA 483 никелированные концевые узлы для коллекторов со встроенным краном слива воды и накидными гайками – 2шт.
- Арт. VS 604/A автоматический клапан спуска воздуха никелированный – 2шт.

Внимание: Распределительные коллекторы в сборе с монтажными принадлежностями упаковываются в одну коробку, при этом монтажные комплектующие упакованы отдельно от коллектора.

TECHNICAL DATA

Maximum working pressure 10 bar
Maximum working temperature 120 °C
Maximum working thermometer temperature 80 °C

TECHNICAL DATA WITH REGULATOR/FLOW METERS ART. TM 4012

Maximum working pressure 10 bar
Maximum working temperature 70 °C

CONSTRUCTIVE FEATURES

The bodies of distribution manifolds are obtained from extruded CW617N UNI EN 12165:2016 brass bars complying with the current regulations.

Manifolds and cast parts consist of brass with limited lead content as prescribed by EN 1982.

Gaskets are in peroxide cured EPDM.

COMPONENTS


Pre-assembled distribution manifolds with installation accessories group together in one single item a distribution manifold and a number of accessories which are usually needed for a standard installation.

The distribution manifold is available in various sizes, with a varying number of outlets.

Pre-assembled distribution manifolds with installation accessories consist of:

- n. 1 piece nickel plated brass pre-assembled distribution manifold;
- n. 1 piece item VC 471/A full-flow ball valve complete with thermometer range 0 °C ÷ 80 °C and blue handle;
- n. 1 piece item VC 471/A full-flow ball valve complete with thermometer range 0 °C ÷ 80 °C and red handle;
- n. 2 pieces item SA 483 manifold terminals, nickel plated, with assembled water drain tap and swivel nut;
- n. 2 pieces item VS 604/A automatic air vent valves, nickel plated.

Please note: The pre-assembled distribution manifolds with installation accessories are sold in one single box, but accessories are packaged separately.



Коллекторная группа в сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с балансировочными клапанами с возможностью двойной регулировки

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with built-in lockshields fit for double regulation.


CD 465M

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE						
G 1" x (W24x19)	CD 465M/2	15552402MN	TR 91	TP 95	TP 97	4,172	1	-
	CD 465M/3	15552403MN	TR 91	TP 95	TP 97	4,794	1	-
	CD 465M/4	15552404MN	TR 91	TP 95	TP 97	5,416	1	-
	CD 465M/5	15552405MN	TR 91	TP 95	TP 97	6,038	1	-
	CD 465M/6	15552406MN	TR 91	TP 95	TP 97	6,660	1	-
	CD 465M/7	15552407MN	TR 91	TP 95	TP 97	7,282	1	-
	CD 465M/8	15552408MN	TR 91	TP 95	TP 97	7,904	1	-
	CD 465M/9	15552409MN	TR 91	TP 95	TP 97	8,526	1	-
	CD 465M/10	15552410MN	TR 91	TP 95	TP 97	9,148	1	-
	CD 465M/11	15552411MN	TR 91	TP 95	TP 97	9,770	1	-
	CD 465M/12	15552412MN	TR 91	TP 95	TP 97	10,392	1	-
	CD 465M/13	15552413MN	TR 91	TP 95	TP 97	11,014	1	-

CD 468M

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE						
G 1" x G 3/4 EK	CD 468M/2	*15552702MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,212	1	-
	CD 468M/3	*15552703MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,854	1	-
	CD 468M/4	*15552704MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,496	1	-
	CD 468M/5	*15552705MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,138	1	-
	CD 468M/6	*15552706MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,780	1	-
	CD 468M/7	*15552707MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,422	1	-
	CD 468M/8	*15552708MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,064	1	-
	CD 468M/9	*15552709MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,706	1	-
	CD 468M/10	*15552710MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,348	1	-
	CD 468M/11	*15552711MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,990	1	-
	CD 468M/12	*15552712MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,632	1	-
	CD 468M/13	*15552713MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	11,274	1	-

* Коллектор в наличии
Ready on stock



Коллекторная группа в сборе включает:

- 1 обратный коллектор со встроенными клапанами и маховичком ручного управления. Клапаны предусматривают возможность автоматической регулировки при помощи электротермической головки
- 1 коллектор подачи в сборе с регуляторами-расходамерами

Pre-assembled distribution manifold consisting of:

- 1 return manifold with built-in valves set for thermoelectric adjustment and manual control knob
- 1 inlet manifold with regulator/flow meters.

CD 478M

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE				kg		
G 1" x (W24x19)	CD 478M/2	15652402MN	TR 91	TP 95	TP 97	3,904	1	-
	CD 478M/3	15652403MN	TR 91	TP 95	TP 97	4,540	1	-
	CD 478M/4	15652404MN	TR 91	TP 95	TP 97	5,186	1	-
	CD 478M/5	15652405MN	TR 91	TP 95	TP 97	5,872	1	-
	CD 478M/6	15652406MN	TR 91	TP 95	TP 97	6,498	1	-
	CD 478M/7	15652407MN	TR 91	TP 95	TP 97	7,144	1	-
	CD 478M/8	15652408MN	TR 91	TP 95	TP 97	7,800	1	-
	CD 478M/9	15652409MN	TR 91	TP 95	TP 97	8,436	1	-
	CD 478M/10	15652410MN	TR 91	TP 95	TP 97	9,082	1	-
	CD 478M/11	15652411MN	TR 91	TP 95	TP 97	9,728	1	-
	CD 478M/12	15652412MN	TR 91	TP 95	TP 97	10,354	1	-
	CD 478M/13	15652413MN	TR 91	TP 95	TP 97	10,98	1	-

CD 473M

РАЗМЕР SIZE	Артикул ARTICLE	КОД CODE				kg		
G 1" x G 3/4 EK	CD 473M/2	*15652702MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	3,934	1	-
	CD 473M/3	*15652703MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	4,585	1	-
	CD 473M/4	*15652704MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,246	1	-
	CD 473M/5	*15652705MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	5,947	1	-
	CD 473M/6	*15652706MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	6,588	1	-
	CD 473M/7	*15652707MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,249	1	-
	CD 473M/8	*15652708MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	7,920	1	-
	CD 473M/9	*15652709MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	8,571	1	-
	CD 473M/10	*15652710MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,232	1	-
	CD 473M/11	*15652711MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	9,893	1	-
	CD 473M/12	*15652712MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	10,534	1	-
	CD 473M/13	*15652713MN	TR 91/A	TP 98	TP 99	11,175	1	-

* Коллектор в наличии
Ready on stock