



MR.BOND®

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СЕРВИСМЕНА

Профессиональная линейка уплотнительных
материалов нового поколения

🎯 ПРОДАЁТ САМ СЕБЯ

Mr.BOND® восхищает и качественно отличается от всего, что есть на данном рынке. Привлекает внимание и продаёт сам себя.

👤 Люди подходят, видят продукт. Он им нравится, он отличается от всех. Они берут его на пробу проверить качество. Их радует высокое качество продукта, они приходят и делают повторную покупку. Рассказывают о нём друзьям, делятся с коллегами

🎯 ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 90 SKU

Продуктовая линейка включает в себя 90 SKU востребованных, понятных для использования и действительно нужных каждому сантехнику и монтажнику продуктов

😊 Мы собрали в линейку Mr.BOND® все типы уплотнительных материалов, которые используют в работе, добавили новые продукты и начали менять мир

🎯 ВАША ПРИБЫЛЬ 55%

Ваша маржинальная прибыль при партнерстве с нами находится в диапазоне от 42 до 55%, это позволит Вам получить стабильный доход при продаже востребованного продукта на сантехническом рынке.

💰 Да, всё так и есть, мы отслеживаем PPLC, вы закупаете продукт, продаете его по PPLC и ваша прибыль составляет от 42% до 55%

🎯 PPLC СООТВЕТСТВУЕТ РЫНОЧНЫМ СТАНДАРТАМ

Изучив розничные цены на продукты Mr.BOND® вы приятно удивитесь тому, что цена для конечного потребителя ниже чем у большинства мировых и российских брендов, что явно делает Mr.BOND® лидером в данном сегменте.

👤 На рынке уплотнительных материалов среди продуктов разного качества более 80% из них продаются по цене выше чем Mr.BOND®



ПРОИЗВЕДЕНО
В ИТАЛИИ

Рецептура совершенствуется с 1981 года ⊕

АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ

ФАСОВКА АНАЭРОБНЫХ ГЕРМЕТИКОВ



250 г



100 г



50 г



75 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



QS® Mr.BOND® 703	QS® Mr.BOND® 705	QS® Mr.BOND® 707	QS® Mr.BOND® 709
Быстрый демонтаж	Демонтаж с усилием	Демонтаж с нагревом	Демонтаж с нагревом
Прочность: 5-10 N.m	Прочность: 15-20 N.m	Прочность: 17-22 N.m	Прочность: 25-35 N.m
Ø до 2"	Ø до 2 1/2"	Ø до 3"	Ø до 3"
-50+150 С	-50+150 С	-50+150 С	-50+200 С
Цвет герметика: белый	Цвет герметика: синий	Цвет герметика: красный	Цвет герметика: оранжевый
Давление: 60 бар	Давление: 60 бар	Давление: 60 бар	Давление: 60 бар

MR.BOND®

PIPAL®
Green Chemistry for Life


ANAEROBIC MAINTENANCE*
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
РЕЗЬБЫ

PLASTIC APPLICABILITY*
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ПЛАСТИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

⊕ Для анаэробных герметиков

СПРЕЙ-АКТИВАТОР И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ





650 мл



200 мл

QS® Mr.BOND® 700	QS® Mr.BOND® 701
Обезжириватель - детергент	Спрей-активатор
Mr.Bond® 700 - обезжириватель поверхностей резьбы, с целью подготовки к дальнейшей их герметизации с применением анаэробных герметиков QuickSPACER®.	Спрей-активатор Mr.Bond® 701 предназначен для применения с анаэробными герметиками, ускорения процесса полимеризации на металлических резьбовых соединениях, даже при низких температурах.
<p>Технология Anaerobic maintenance*</p> <p>Благодаря технологии Anaerobic maintenance удаляет масла, жиры, следы ржавчины и др. загрязнения, которые могли бы повлиять на качество герметизации соединений.</p>	<p>Технология Plastic applicability*</p> <p>Технология герметизации пластиковых соединений Plastic applicability* разработана для возможности герметизации неметаллических поверхностей.</p>

STOP LEACHING*
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ВЫМЫВАНИЯ ВОДОЙ



Произведены на основе высокотехнологичного масла ⊕
Улучшенное скольжение ⊕
Защита резиновых уплотнителей ⊕
Морозостойкость да -60° С ⊕

СМАЗКА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ПВХ

ФАСОВКА СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ ПВХ



250 г



400 г



210 мл



400 мл



650 мл



<p>QS® Mr.BOND® 900</p>	<p>QS® Mr.BOND® 907</p>
<p>Крем - смазка</p>	<p>Спрей - смазка</p>
<p>Морозостойкость: до -30 С</p>	<p>Морозостойкость: до -60 С</p>
<p>Технология STOP LEACHING. Благодаря уникальной технологии STOP LEACHING защищает соединение от вымывания водой и гарантирует сохранение своих свойств на протяжении периода эксплуатации.</p>	

- ⊕ Полное отсутствие комков в структуре пасты
- ⊕ Разработана на основе водной эмульсии
- ⊕ Легко смывается после использования
- ⊕ Защищает от образования ржавчины

ПАСТА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА



IMPREGNATED FLAX*
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПИТКИ ЛЬНА
СОЗДАЕТ ЭКОНОМИЮ ДО 25%

ФАСОВКА ПАСТЫ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА



10 г



17 г



25 г



70 г



250 г



400 г



1,8 кг



9 кг



25+7 г



70+15 г



QS® Mr.BOND® 505	QS® Mr.BOND® 507
Техническое и питьевое водоснабжение	Техническое и газовое водоснабжение
Температура до +140 С	
Давление до 8 бар	
IMPREGNATED FLAX - Технология глубокой пропитки льна, что повышает экономию при герметизации до 25% в сравнении с обычными пастами	

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА



- Машинное вычесывание ⊕
- Натуральный длиноволокнистый лён ⊕
- Собран ручным способом ⊕
- Экономия до 25% совместно спастой Mr.Bond® 505/507 ⊕

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЁН

ФАСОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА



20 г



50 г



100 г




200 г



500 г



100 г



200 г



4x50 г

МЕТРАЖ САНТЕХНИЧЕСКОЙ НИТИ



1 м



55 м



110 м



РАСТЯГИВАЕТСЯ
НА 400%



- ⊕ Работает даже под водой
- ⊕ Эффективна даже на загрязненной поверхности
- ⊕ Не оставляет следов

ЛЕНТА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕМОНТА ТЕЧИ



QS® Mr.BOND® SMART	QS® Mr.BOND® SMART XL	QS® Mr.BOND® EXTREME	QS® Mr.BOND® EXTREME XL
Ширина 25,4*мм	Ширина 50 мм	Ширина 25,4*мм	Ширина 50 мм
Длина 3 м; Длина в растяжении 12 м			
Толщина 0,5 мм			
До 12 кВт; Кислотоустойчива			
Температура -90 +260 С			
Давление воздух: 8 бар; Давление вода: 6 бар		Давление воздух: 12 бар; Давление вода: 8 бар	



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ

- Защищают от воздействия кислот и щелочей ⊕
- Регенирируют кожу после воздействия химических вещей ⊕
- Удаляют стойкие и въевшиеся загрязнения ⊕
- Очищают даже в холодной воде ⊕

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖСКИХ РУК

ФАСОВКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ КОЖИ РУК



QS® Mr.BOND® 800	QS® Mr.BOND® 801	QS® Mr.BOND® 803	QS® Mr.BOND® 805	QS® Mr.BOND® 807
<p>Противостоит воздействию щелочей, кислот, анаэробных и силиконовых герметиков, создавая активную защитную пленку на поверхности кожи, защищая от появления раздражений, трещин, шелушений.</p>	<p>Профессиональное средство для восстановления кожи мужских рук после выполнения работ, связанных с контактом с химическими и клеевыми веществами, ускоряет процесс регенерации кожи, смягчает и снимает раздражение.</p>	<p>Экологичная гипоаллергенная паста для очистки мужских рук, качественно очищает различные технические загрязнения. Состоит из натуральных материалов и природных абразивов.</p>	<p>Удаляет загрязнения за счет содержания в нем абразивных частиц и ПАВ. Воздействует не вызывая раздражения, рекомендуется использовать в качестве ежедневной очистки рук.</p>	<p>Очищает от стойких и въевшихся сложных загрязнений (сажа, мазут, клей, смазки), расщепляет частицы загрязнений даже в холодной воде.</p>

ФАСОВКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ КОЖИ РУК



100 г



400 г

В ПРОДАЖЕ С 2021 ГОДА



- Пластичный и нетоксичный материал ⊕
- Обладает высокими термическими показателями стойкости ⊕
- Давление до 60 бар ⊕

ФУМ-ЛЕНТЫ

В ПРОДАЖЕ С 2021 ГОДА

- ⊕ Состоит из микронитей пропитанных герметизирующим составом
- ⊕ Обеспечивает комфортную юстировку соединения

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ НИТИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕСТ ПРОДАЖ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕСТ ПРОДАЖ



Воблеры Piral®



Стопперы Piral®



Стикеры Piral®



Шелфтокеры Piral®

🎯 ТЕХНОЛОГИИ РУЛЯТ

Большинство продуктов Mr.BOND® содержат в себе отличительные технические характеристики и специальные свойства, именно их мы назвали технологией.

😎 Например в продуктах Mr.BOND® 900 и 907 технология STOP LEACHING* позволяет блокировать вымывание смазки водой из соединений труб ПВХ

🎯 ВООРУЖЕН И УПАКОВАН

Продукты линейки Mr.BOND® поставляются совместно с Pos-материалами и раздаточными материалами, позволяющими Вам повысить Ваши продажи в торговой точке

😊 Мы уже разработали и сделали шелфтокеры, стопперы, воблеры, стикеры, раздаточные материалы и продолжаем наращивать объем Pos-материалов в нашей ассортиментной линейке

🎯 РАЗРАБОТАНО В ИТАЛИИ

Исследуя Российский и международный рынки, совместными усилиями с итальянскими партнерами, была разработана и реализована продуктовая линейка Mr.BOND® На это потребовалось 2 года.

😊 Хотим выразить отдельную благодарность маркетологам и креативщикам со всего мира

🎯 ON-LINE ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

QR-код Pipal®, позволит быть на связи с нами используя любой из популярных мессенджеров.

🗿 Клиент сканирует QR-код Pipal® если у него есть какой-то вопрос относительно продукта, пишет нам в любой удобный ему мессенджер и мы оказываем ему техническую поддержку

МОЙ ВЫБОР



ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ PIPAL®