



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AG42.H00370

Срок действия с 22.06.2016 по 21.06.2019

№ 2108064

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации». Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты: info@cniis.su. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AG42 выдан 17.05.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ Трубы полиэтиленовые, многослойные: тип PE-Xc/Al/PE-X, размерный ряд: 16x2 / 20x2 / 26x3 / 32x3 / 40x3,5 / 50x4 / 63x4,5 применяемые для рабочего давления 1 Мпа (10 бар), рабочая температура 70°C, макс. темп. 95°C, тип PE-RT/Al/PE-RT, размерный ряд: с 16x2 по 32x3
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53630-2015

код ТН ВЭД России:
3917 21 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Hewing GmbH
Адрес: Waldstr. 3, 48607 Ochtrup, ГЕРМАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Hewing GmbH
Адрес: Waldstr. 3, 48607 Ochtrup, ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 (0) 255 70-01, Факс: +49 (0) 255 70-17, E-mail: info@hewing.com,

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 868-43-15/СП, 869-43-15/СП от 13.10.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB94 действителен до 28.10.2016 года; Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.32.013.E.001859.01.12 от 25.01.2012 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

В.В. Попов

инициалы, фамилия

И.Н. Попков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации